

REFERENCIA	FAMILIA PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP 2025*	PROMOCIÓN**
HI801-11	01 - Espectrofotometría	Filtro de vidrio de óxido de Holmio para espectrofotómetro	397	
HI802-02	01 - Espectrofotometría	Espectrofotómetro IRIS con lectura de código de barras (340nm a 900nm)	3150	
HI7408014	01 - Espectrofotometría	Lámpara de tungsteno de repuesto para espectrofotómetro Iris	116	
ACCCEPLUS	05 - Accesorios	Accesorios adicionales para el conductímetro HI5321-02 y HI6321-02	125	
ACCPHPLUS	05 - Accesorios	Accesorios adicionales para los pHmetros HI5221, HI5222 y HI6221	115	
BL123-70	05 - Accesorios	Kit Pool Line de pH y Redox de mantenimiento y calibración de electrodos	10	
FC098	05 - Accesorios	Cuchilla de acero inoxidable (20mm) para electrodo pH	216	
FC099	05 - Accesorios	Cuchilla de acero inoxidable (35mm) para electrodo pH	210	
HI1283	05 - Accesorios	Barra de toma de tierra, 1 m de cable	31	
HI141001	05 - Accesorios	Transmisor de infrarrojos para conexión a ordenador, para serie HI141	212	
HI2000BCW	05 - Accesorios	Soporte blanco de sobremesa para EDGE	94	
HI4000-52	05 - Accesorios	Tapa membrana de sensor de gas para amoníaco	53	
HI4000-70	05 - Accesorios	Banda microabrasiva haluro, 24 ud	48	
HI6000-1	05 - Accesorios	Módulo pH/ORP para serie HI6000	165	
HI6000-2	05 - Accesorios	Módulo pH/ORP/ISE para serie HI6000	275	
HI6000-3	05 - Accesorios	Módulo CE para serie HI6000	275	
HI6000-4	05 - Accesorios	Módulo OD para serie HI6000	275	
HI605453	05 - Accesorios	Celda de Flujo de acero inoxidable para aguas ultrapuras para electrodos de 3/4x16UNF	567	
HI70436	05 - Accesorios	Agua destilada, 3,78 L	26	
HI710006	05 - Accesorios	Adaptador de 220 VAC a 12 VDC	26	
HI710006/8	05 - Accesorios	Adaptador 230 V a 12 VDC para equipos serie 5000	31	
HI710007	05 - Accesorios	Protector de goma azul tipo "ERGO"	52	
HI710008	05 - Accesorios	Protector de goma naranja tipo "ERGO"	52	
HI710011	05 - Accesorios	Capuchón sinterizado para protección de sondas HR	49	
HI710015	05 - Accesorios	Protector de silicona azul para HI8424	52	
HI710023	05 - Accesorios	Protector naranja rectangular	52	
HI710024	05 - Accesorios	Protector azul rectangular	52	
HI710025	05 - Accesorios	Protector de goma verde para HI9814	52	
HI710026	05 - Accesorios	Protector de termómetros Serie HI935XX color azul	52	
HI710027	05 - Accesorios	Protector de termómetros termopares Serie HI93500X color azul	52	
HI710032	05 - Accesorios	Rollos de papel para impresora de equipos de sobremesa, 10 ud	25	
HI710033	05 - Accesorios	Cartucho de impresora para equipos de sobremesa	53	
HI710034	05 - Accesorios	Protector de goma naranja para medidores portátiles (Series HI9819x - HI9816X)	52	
HI710035	05 - Accesorios	Protector de goma azul para medidores portátiles (Series HI9819x - HI9816X)	52	
HI710045	05 - Accesorios	Cable de alimentación para HI9828/29	25	
HI710046	05 - Accesorios	Cable para recarga de batería en coche, para HI9828/29	50	
HI7101	05 - Accesorios	Cámara de calibración para sondas HR, sin capuchón sinterizado	170	
HI710139	05 - Accesorios	Maletín de transporte para HI93703	86	
HI710140	05 - Accesorios	Maletín de transporte para equipo y accesorios HI9829	230	
HI710143	05 - Accesorios	Maletín de transporte verde para equipos portátiles HI9814	103	
HI7102	05 - Accesorios	Cámara de calibración para sondas HR, con capuchón sinterizado	170	
HI720161	05 - Accesorios	Maletín de transporte para HI98161/2/3/4	135	
HI720165	05 - Accesorios	Maletín de transporte para HI98165	135	
HI720190	05 - Accesorios	Maletín de transporte para equipo y accesorios HI98190/92/93	135	
HI720194	05 - Accesorios	Maletín de transporte para equipo y accesorios HI98194/95/96	135	
HI72083300	05 - Accesorios	Maletín de transporte para serie HI833xx	200	
HI720935	05 - Accesorios	Maletín de transporte para termómetros HI93500X	63	
HI721319	05 - Accesorios	Punzador	25	
HI731225	05 - Accesorios	Tapas de cubeta para Checker, 4 ud	38	
HI73128	05 - Accesorios	Herramienta para retirar electrodo de testers	30	
HI731311	05 - Accesorios	Viales de vidrio con tapa (16mm), 5 ud	52	
HI731313	05 - Accesorios	Kit de mantenimiento para turbidímetro HI93102	181	
HI731315	05 - Accesorios	Cubetas de cristal y tapas de cubetas para Checker, 2 unids de cada	14	
HI731318	05 - Accesorios	Paño para limpieza de cubetas, 4 ud	23	
HI731319	05 - Accesorios	Imán para agitador, 25x7 mm (10 ud)	84	
HI731320	05 - Accesorios	Imán para agitador, 50x7 mm (10 ud)	112	
HI731321	05 - Accesorios	Cubetas de vidrio para equipos series HI93 y HI832, 4 ud	30	
HI731325	05 - Accesorios	Tapas de plástico para cubetas de vidrio serie HI93, 4 ud	19	
HI731325N	05 - Accesorios	Tapas de cubetas para equipos serie HI83, 4 ud	19	
HI731325W	05 - Accesorios	Tapas de cubetas para equipos serie HI832xx, 4 ud	25	
HI731326	05 - Accesorios	Mini destornillador para calibración, 90 mm (20 ud)	44	
HI731331	05 - Accesorios	Cubetas de vidrio para equipos serie HI95/96/97/833, 4 ud	30	
HI731331N	05 - Accesorios	Cubetas de vidrio para turbidímetro HI98703, 4 ud	38	
HI731335	05 - Accesorios	Tapas de cubetas para equipos serie HI95 y HI96, 4 ud	19	
HI731335N	05 - Accesorios	Tapas de cubeta para turbidímetros y fotómetros sobremesa HI833XX, 4 ud	19	
HI731336N	05 - Accesorios	Tapas para cubetas equipos serie HI97, 4 ud	21	
HI731339P	05 - Accesorios	Pipeta graduada de 100 ÁL para dosificación automática (para HI758)	29	
HI731340	05 - Accesorios	Pipeta graduada, 200 microL	177	
HI731341	05 - Accesorios	Pipeta graduada, 1000 microL	177	
HI731342	05 - Accesorios	Pipeta graduada, 2000 microL	177	
HI731349P	05 - Accesorios	Puntas de pipeta de 100 ÁL, 10 unids	8	
HI731350	05 - Accesorios	Puntas para pipeta de 200 microL, 25 ud	15	
HI731351	05 - Accesorios	Puntas para pipeta de 1000 microL, 25 ud	22	
HI731352	05 - Accesorios	Puntas para pipeta de 2000 microL, 4 ud	24	
HI740029P	05 - Accesorios	Batería de repuesto 9 V para medidores portátiles no impermeables, 10 ud	101	
HI740032P	05 - Accesorios	Tapa para vaso de precipitados de plástico, 20 ml (6 ud)	25	
HI740034P	05 - Accesorios	Tapa para vaso de precipitados de plástico, 100 ml (10 ud)	25	
HI740036P	05 - Accesorios	Vaso de precipitados de plástico, 100 ml (10 ud)	25	
HI740037P	05 - Accesorios	Vaso de precipitados de plástico, 20 ml (10 ud)	25	
HI740038	05 - Accesorios	Botella Winkler para BOD y tapón de vidrio de 60 ml	21	
HI740129	05 - Accesorios	Tapa transparente para BL7916/BL7917	36	
HI740142P	05 - Accesorios	Jeringa graduada 1 ml (10 ud)	25	
HI740143	05 - Accesorios	Jeringa graduada 1 ml (6 ud)	21	
HI740144P	05 - Accesorios	Punta de pipeta para jeringa, 10 ud	25	

HI740157P	05 - Accesorios	Pipeta para rellenado de electrodos	21
HI740200	05 - Accesorios	Capuchón para electrodos de diam. 12mm (5 ud)	17
HI740216	05 - Accesorios	Gradilla de enfriamiento de tubos de ensayo	101
HI740217	05 - Accesorios	Pantalla de seguridad para termorreactor	165
HI740220	05 - Accesorios	Tubo de ensayo de vidrio con tapa, 25 ml (2 ud)	25
HI740224	05 - Accesorios	Vaso de precipitados de plástico, 170 ml (6 ud)	70
HI740225	05 - Accesorios	Jeringa graduada 60 ml	25
HI740226	05 - Accesorios	Jeringa graduada 5 ml	15
HI740228	05 - Accesorios	Discos de filtro diámetro interior 25 mm (25 uds.)	8
HI740230	05 - Accesorios	Botella agua desmineralizada (230 mL)	30
HI740231	05 - Accesorios	Tubo de ensayo de vidrio, 20 ml (2 ud)	25
HI740233	05 - Accesorios	Filtro de papel tipo 2 (100 ud)	51
HI740234	05 - Accesorios	Lámpara repuesto para turbidímetros EPA	85
HI740235	05 - Accesorios	Adaptador de viales de DQO para HI83099	15
HI740244	05 - Accesorios	Protector para electrodos de membrana cónica o esférica, color verde, pack 3 unidades	30
HI740245	05 - Accesorios	Protector para electrodos de membrana cónica o esférica, color blanco, pack 3 unidades	30
HI740246	05 - Accesorios	Protector para las sondas de pH/ORP HI7698194 de goma de color negro	14
HI740270	05 - Accesorios	Jeringa de 10 ml para Luer Lock (1 unid.)	6
HI740271	05 - Accesorios	Portafiltras con Luer Lock (1 unid.)	18
HI740272	05 - Accesorios	Aguja roma de calibre 16 (6 unid.)	8
HI7408011	05 - Accesorios	Adaptador de cubeta de 16 mm para HI801	21
HI7408012	05 - Accesorios	Adaptador de cubeta de 10 mm para HI801	21
HI7408013	05 - Accesorios	Adaptador de vial de 13 mm para HI801	21
HI74083300	05 - Accesorios	Adaptador de viales para fotómetros HI83399 - HI83314	36
HI75110/220E	05 - Accesorios	Adaptador de corriente USB (enchufe europeo 230V)	131
HI762000C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a 0°C	34
HI762070C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a 70°C	34
HI762-18C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a -18°C	34
HI76404	05 - Accesorios	Soporte de electrodos para equipos de sobremesa tipo pH209	110
HI76404A	05 - Accesorios	Soporte de electrodos para serie HI833xx	115
HI76404B	05 - Accesorios	Soporte de electrodos negro para EDGE	121
HI76404W	05 - Accesorios	Soporte de electrodos blanco para equipos de sobremesa serie HI5521 y EDGE BLUE	191
HI76405	05 - Accesorios	Soporte de electrodos con base de acero	140
HI764060	05 - Accesorios	Soporte de electrodos blanco para serie HI6xxx	143
HI76407A/P	05 - Accesorios	Membranas de recambio para sonda de OD HI76407 (5 ud)	110
HI764080A/P	05 - Accesorios	Membranas de recambio para sonda de OD para EDGE HI2040 (5ud)	93
HI76409-0	05 - Accesorios	Funda protectora para sondas de OD HI76409	49
HI76409A/P	05 - Accesorios	Membranas de recambio para sonda de OD HI76409 (5 ud) para HI 9147/9828/9829/HI9819x/HI841	89
HI764113-1	05 - Accesorios	Smart Cap con juntas tóricas para sondas de OD ópticas HI764113 y HI7698494-5	134
HI764113-2	05 - Accesorios	Vaso de calibración / almacenaje para sondas de OD ópticas HI764113	50
HI76483A/P	05 - Accesorios	Membranas de recambio para sonda de OD HI76483 (5ud)	134
HI765000C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a 0°C	31
HI765070C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a 70°C	31
HI765-18C	05 - Accesorios	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a -18°C	31
HI766EX	05 - Accesorios	Cable extensible para sondas Termopar Tipo K, 1m	48
HI766HD	05 - Accesorios	Mango de PVC para sondas Termopar Tipo K, 1m cable	53
HI76981952	05 - Accesorios	Kit de mantenimiento de la sonda para serie 98	52
HI7698281	05 - Accesorios	Cable interfaz USB para HI9828	141
HI7698282	05 - Accesorios	Kit de mantenimiento de la sonda para HI9828	224
HI7698283	05 - Accesorios	Vaso de calibración para HI9828	156
HI7698290	05 - Accesorios	Vaso de calibración portasondas corto para HI9829 y HI9819x	161
HI7698291	05 - Accesorios	Cable USB de PC a equipo HI9829	80
HI76982910	05 - Accesorios	Cable USB de PC a sonda, para HI9829	138
HI7698292	05 - Accesorios	Kit de mantenimiento de la sonda de OD para HI9829 y HI9819x	224
HI7698293	05 - Accesorios	Vaso de calibración portasondas largo para HI9829	181
HI7698294	05 - Accesorios	célula de flujo corta para portasondas de HI9829 y HI9819x	135
HI7698295	05 - Accesorios	Protector de portasondas corto, para HI9829 y HI9819x	138
HI7698296	05 - Accesorios	Protector de portasondas largo, para HI9829	176
HI7698297	05 - Accesorios	célula de flujo larga para portasondas de HI9829 y HI9819x (Presión máx. que soporta 2 bares)	469
HI76984942	05 - Accesorios	Kit de mantenimiento para HI98494	37
HI83300-100	05 - Accesorios	Kit de preparación de muestras para HI83325	64
HI83900-30	05 - Accesorios	Lisímetro de succión, 30 cm	76
HI83900-60	05 - Accesorios	Lisímetro de succión, 60 cm	104
HI83900-90	05 - Accesorios	Lisímetro de succión, 90 cm	142
HI90140	05 - Accesorios	Transmisor de infrarrojos para conexión a ordenador, para serie HI140	124
HI9071	05 - Accesorios	Electrolito gel	20
HI920005	05 - Accesorios	Tag registradoras con soporte, 5 ud	167
HI920010	05 - Accesorios	Cable RS232 de conexión a ordenador para equipos de sobremesa, 9 a 9 pines	53
HI920011	05 - Accesorios	Cable RS232 de conexión a ordenador para equipos portátiles, 5 a 9 pines	57
HI920013	05 - Accesorios	Cable USB para conexión a PC (excepto para HI9829)	52
HI920015	05 - Accesorios	Cable conector USB a micro USB	52
HI920016	05 - Accesorios	Cable USB para HI98198	50
HI92150	05 - Accesorios	Adaptador RS232 a USB para conexión a PC	60
HI931001	05 - Accesorios	Simulador de electrodos de pH/mV con pantalla, conector BNC	334
HI93703-55	05 - Accesorios	Carbón activo (50 test)	19
HI93703-56	05 - Accesorios	Kit completo de accesorios para fotómetro HI96785	140
HI93703-58	05 - Accesorios	Aceite de silicona, 15 ml	28
FC097	07 - Medidores de bolsillo	Cuchilla de acero inoxidable para carne compatible con tester Halo	97
HI700	07 - Medidores de bolsillo	Checker Amonio rango bajo (0 a 3,00 ppm)	69
HI701	07 - Medidores de bolsillo	Checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)	69
HI7014	07 - Medidores de bolsillo	Checker Pool Line Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)	69
HI702	07 - Medidores de bolsillo	Checker Cobre rango alto (0,00 a 5,00 ppm)	69
HI705	07 - Medidores de bolsillo	Checker Sílice rango bajo (0 a 2,00 ppm)	69
HI706	07 - Medidores de bolsillo	Checker Fósforo rango alto (0 a 15,0 ppm)	69
HI707	07 - Medidores de bolsillo	Checker Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb)	69
HI708	07 - Medidores de bolsillo	Checker Nitritos rango alto (0 a 150 ppm)	69
HI709	07 - Medidores de bolsillo	Checker Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm)	69
HI711	07 - Medidores de bolsillo	Checker Cloro Total (0 a 3,50 ppm)	69
HI713	07 - Medidores de bolsillo	Checker Fosfatos rango bajo (0 a 2,50 ppm)	69
HI715	07 - Medidores de bolsillo	Checker Amonio rango medio (0 a 9,99 ppm)	69
HI716	07 - Medidores de bolsillo	Checker Bromo (0 a 8,00 ppm)	69
HI717	07 - Medidores de bolsillo	Checker Fosfatos rango alto (0 a 30,0 ppm)	69

HI718	07 - Medidores de bolsillo	Checker Yodo (0 a 12,5 ppm)	69
HI719	07 - Medidores de bolsillo	Checker dureza Magnésica (0,00 a 2,00 ppm)	69
HI720	07 - Medidores de bolsillo	Checker Dureza Cálctica (0,00 a 2,70 ppm)	69
HI721	07 - Medidores de bolsillo	Checker Hierro Rango Alto (0 a 5,00 ppm)	69
HI723	07 - Medidores de bolsillo	Checker Cromo VI rango alto (0 a 999 ppb)	69
HI726	07 - Medidores de bolsillo	Checker Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L)	69
HI727	07 - Medidores de bolsillo	Checker Color del Agua (0 a 500 PCU)	69
HI729	07 - Medidores de bolsillo	Checker Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 ppm)	69
HI733	07 - Medidores de bolsillo	Checker Amonio rango alto (0 a 99,9 ppm) NH4+	69
HI735	07 - Medidores de bolsillo	Checker Dureza Total rango bajo (0 a 350 mg/L)	69
HI736	07 - Medidores de bolsillo	Checker Fósforo Agua Marina (0 a 200 ppb)	69
HI739	07 - Medidores de bolsillo	Checker Fluoruros rango alto (0 a 20,0 ppm)	69
HI746	07 - Medidores de bolsillo	Checker Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb)	69
HI747	07 - Medidores de bolsillo	Checker Cobre rango bajo (0 a 999 ppb)	69
HI749	07 - Medidores de bolsillo	Checker Cromo VI rango bajo (0 a 300 ppb)	69
HI753	07 - Medidores de bolsillo	Checker Cloruros (0 a 20,0 ppm)	69
HI755	07 - Medidores de bolsillo	Checker Alcalinidad Agua Marina (0 a 300 ppm)	69
HI758	07 - Medidores de bolsillo	Checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm)	69
HI761	07 - Medidores de bolsillo	Checker Cloro Total rango ultra bajo (0 a 500 ppb)	69
HI762	07 - Medidores de bolsillo	Checker Cloro Libre rango ultra bajo (0 a 500 ppb)	69
HI764	07 - Medidores de bolsillo	Checker Nitritos Agua Marina (0 a 200 ppb)	69
HI770	07 - Medidores de bolsillo	Checker Sílice rango alto (0 a 200 ppm)	69
HI771	07 - Medidores de bolsillo	Checker Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 ppm)	69
HI772	07 - Medidores de bolsillo	Checker Alcalinidad Agua Marina (0.0 a 20.0 dKH)	69
HI774	07 - Medidores de bolsillo	Checker Fosfatos rango ultra bajo (0,00 a 0,90 ppm) para agua marina	69
HI775	07 - Medidores de bolsillo	Checker Alcalinidad Agua Potable (0 a 500 ppm)	69
HI779	07 - Medidores de bolsillo	Checker Pool Line pH (6,3 a 8,6)	69
HI780	07 - Medidores de bolsillo	Checker pH para agua marina (6,3 a 8,6 pH)	69
HI781	07 - Medidores de bolsillo	Checker Nitratos rango bajo en Agua Marina (0,00 a 5,00 ppm)	69
HI782	07 - Medidores de bolsillo	Checker de Nitratos rango alto para Agua Marina (0.0-75.0ppm)	69
HI783	07 - Medidores de bolsillo	Checker de Magnesio para agua marina	80
HI784	07 - Medidores de bolsillo	Checker de amonio para agua marina	80
HI98100	07 - Medidores de bolsillo	Tester de pH CHECKER Plus	60
HI981014	07 - Medidores de bolsillo	Tester pH Pool Line resolución 0,1 pH CHECKER1	59
HI98103	07 - Medidores de bolsillo	Tester pH resolución 0,1pH CHECKER1	59
HI9810302	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para suelo GroLine	182
HI9810312	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart con cuerpo de titanio y membrana plana	182
HI9810322	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para alimentos, punta cónica y cuerpo de plástico	182
HI9810332	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para muestras difíciles	182
HI9810342	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para alimentos, punta cónica y cuerpo de vidrio	182
HI9810352	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para superficies	182
HI9810362	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para alimentos, punta cónica y electrolito gel renovable	182
HI9810372	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para la piel y cuero cabelludo	182
HI9810402	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para usos generales de laboratorio, triple diafragma y cuerpo de vidrio	182
HI9810412	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para usos generales de laboratorio, con cuerpo de vidrio	182
HI9810422	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart, cuerpo de plástico para usos generales	182
HI9810432	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para cosméticos con punta cónica y unión triple cerámica	182
HI9810452	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para carne regenerable y compatible con cuchilla FC097	182
HI9810462	07 - Medidores de bolsillo	HALO2 tester de pH Smart para usos generales de laboratorio, rellenable, con cuerpo de vidrio	182
HI98107	07 - Medidores de bolsillo	Tester pH/TA precisión +- 0,1 pH	68
HI981074	07 - Medidores de bolsillo	Tester pH/TA Pool Line resolución 0,1 pH	63
HI98108	07 - Medidores de bolsillo	pHEP+ Tester pH compensación aut. Temperatura	73
HI98115	07 - Medidores de bolsillo	Tester de pH GROPRO (pH128)	70
HI9811-51	07 - Medidores de bolsillo	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0 a 6000 microS/cm)	265
HI98118	07 - Medidores de bolsillo	Tester pH/Temperatura impermeable para agricultura	86
HI98120	07 - Medidores de bolsillo	Tester ORP/Temp (+-1000 mv) impermeable	181
HI98121	07 - Medidores de bolsillo	COMBO Tester pH/ORP/Temp (+-1000 mv) impermeable	240
HI9812-51	07 - Medidores de bolsillo	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0 a 1990 microS/cm)	265
HI98127	07 - Medidores de bolsillo	pHEP4 Tester pH/Temp resolución 0,1 pH impermeable	112
HI98128	07 - Medidores de bolsillo	pHEP5 Tester pH/Temp resolución 0,01 pH impermeable	132
HI98129	07 - Medidores de bolsillo	COMBO Tester pH/CE/TDS/Temp (CE rango bajo) impermeable	205
HI98130	07 - Medidores de bolsillo	COMBO Tester pH/CE/TDS/Temp (CE rango alto) impermeable	205
HI98131	07 - Medidores de bolsillo	Tester pH/CE/TDS/Temperatura impermeable para agricultura	217
HI9813-51	07 - Medidores de bolsillo	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0,00 a 4,00 mS/cm)	265
HI9813-61	07 - Medidores de bolsillo	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) con Cal Check, calibración manual	275
HI9814	07 - Medidores de bolsillo	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib automática (0 a 6.00 mS/cm)	301
HI981420-02	07 - Medidores de bolsillo	Monitor para pH/CE/TDS/Temperatura con registro de datos y descarga USB	407
HI981421-02	07 - Medidores de bolsillo	Monitor para pH/CE/TDS/Temperatura con registro de datos y descarga USB con sonda para tuberías	535
HI981520-02	07 - Medidores de bolsillo	Monitor de Salinidad (gr/L), pH y temperatura Marine	350
HI98301	07 - Medidores de bolsillo	DIST1 Tester TDS (0 a 1999 mg/L) Factor TDS 0.5	69
HI98302	07 - Medidores de bolsillo	DIST2 Tester TDS (0 a 10,00 g/L) Factor TDS 0.5	69
HI983024	07 - Medidores de bolsillo	DIST2 Pool Line Tester TDS (0 a 10,00 g/L) Factor TDS 0.5	69
HI98303	07 - Medidores de bolsillo	DIST3 Tester CE (0 a 1999 microS/cm)	69
HI98304	07 - Medidores de bolsillo	DIST4 Tester CE (0,00 a 19,99 mS/cm)	69
HI98308	07 - Medidores de bolsillo	PWT Tester CE Agua Pura (0,0 a 99,9 microS/cm)	92
HI98309	07 - Medidores de bolsillo	UPW Tester CE Agua Ultra Pura (0,000 a 1,999 microS/cm)	220
HI98311	07 - Medidores de bolsillo	DIST5 Tester CE/TDS/Temp (rango bajo) impermeable	133
HI98312	07 - Medidores de bolsillo	DIST6 Tester CE/TDS/Temp (rango alto) impermeable	133
HI98318	07 - Medidores de bolsillo	Tester CE/TDS/Temperatura impermeable para agricultura	86
HI98319	07 - Medidores de bolsillo	Tester de salinidad impermeable para agua marina	96
HI98331	07 - Medidores de bolsillo	SOIL TEST Tester CE/Temp del suelo (0,00 a 4,00 mS/cm)	137
MALETRIEGO	07 - Medidores de bolsillo	Maletín para control de pH y conductividad en agua de riego (HI98107+HI98304)	145
MALETSUELO	07 - Medidores de bolsillo	Maletín para control de pH y conductividad directo en suelo (HI9810302+HI98331)	320
FC767C1	10 - Termómetros	Sonda temperatura termopar tipo T ultra rápida	59
HI144	10 - Termómetros	Registrador Temperatura con pantalla, sonda interna y conexión USB	63
HI145-00	10 - Termómetros	Termómetro tipo "T" de penetración con sonda 125 mm de longitud	65
HI145-20	10 - Termómetros	Termómetro tipo "T" de penetración con sonda 300 mm de longitud	85
HI146-00	10 - Termómetros	Termómetro de pared para alimentación (sin soporte)	98
HI147-00	10 - Termómetros	CHECKFRIDGE Termómetro con sonda externa 1m de cable y dorso magnético	83
HI151	10 - Termómetros	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable	47
HI151-1	10 - Termómetros	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable ROJO	47
HI151-2	10 - Termómetros	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable AZUL	47

HI151-3	10 - Termómetros	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable AMARILLO	47
HI151-4	10 - Termómetros	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable VERDE	47
HI151-5	10 - Termómetros	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable MARRÉN	47
HI935001	10 - Termómetros	Termómetro Termopar tipo K	103
HI9350011	10 - Termómetros	Termómetro tipo K con sonda HI766C1	116
HI935002	10 - Termómetros	Termómetro Termopar Tipo K función mín/máx (2 canales)	189
HI935004	10 - Termómetros	Termómetro termopar tipo T impermeable con sonda	103
HI9350041	10 - Termómetros	Termómetro tipo T con sonda FC767C1 ultra rápida	116
HI935007	10 - Termómetros	Termómetro termopar tipo K con sonda fija de penetración	104
HI93501	10 - Termómetros	Termómetro Termistor impermeable para alimentación (con sonda)	104
HI935012	10 - Termómetros	Termómetro Termistor impermeable con sonda de 1 m de longitud	175
HI93531N	10 - Termómetros	Termómetro Termopar Tipo K, resolución 0,1 hasta 999°C, función verif calibración, mín/máx	281
HI98501	10 - Termómetros	CHECKTEMP Termómetro compacto con sonda de penetración	49
HI98509	10 - Termómetros	CHECKTEMP 1 Termómetro de bolsillo con sonda de penetración y 1m cable	51
HI98539	10 - Termómetros	CHECKTEMP DIP Termómetro de bolsillo con sonda de lastre 3 m cable, IP65	94
HI84500-02	100 - Valoración	Valorador automático de Sulfuroso Libre y Total (ppm SO2)	1100
HI84502-02	100 - Valoración	Valorador automático de Acidez Total y pH (ácido tartárico)	1100
HI84529-02	100 - Valoración	Valorador automático de Acidez Total y pH en industria láctea (pH/mV/%a.l./  SH/  D/  Th)	1100
HI84530-02	100 - Valoración	Valorador automático de Acidez Total y pH en agua (mg/L CaCO3)	1100
HI84531-02	100 - Valoración	Valorador automático de Alcalinidad y pH en agua, rango bajo y alto	1100
HI84532-02	100 - Valoración	Valorador automático de Acidez y pH en zumos (pH/mV/% ácido Cítrico/%ácido Tartárico/%ácido IV	1100
HI84533-02	100 - Valoración	Valorador automático Índice Formol y pH para vinos y zumos (mg/L N)	1100
HI84534-02	100 - Valoración	Valorador automático de Acidez Total y pH (ácido Acético)	1100
HI922-110	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 1 bomba peristáltica	CONSULTAR
HI922-120	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 2 bombas peristálticas	CONSULTAR
HI922-220	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 2 bombas peristálticas	CONSULTAR
HI922-230	100 - Valoración	Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 3 bombas peristálticas	CONSULTAR
HI931-02	100 - Valoración	Valorador potenciométrico con 1 placa analógica, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml	CONSULTAR
HI932C1-02	100 - Valoración	Valorador potenciométrico con 1 placa analógica, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml	CONSULTAR
HI932C2-02	100 - Valoración	Valorador potenciométrico con 2 placas analógicas, 1 bomba dosificadora con bureta de 25 ml	CONSULTAR
HI933-02	100 - Valoración	Valorador volumétrico Karl Fischer (100ppm a 100%)	CONSULTAR
HI934-02	100 - Valoración	Valorador Coulométrico Karl Fischer, con generador sin diafragma	CONSULTAR
HI934D-02	100 - Valoración	Valorador Coulométrico Karl Fischer, con generador con diafragma	CONSULTAR
HI7609829/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI9829, 10m (sin sensores ni protector)	1325
HI7609829/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI9829, 20m (sin sensores ni protector)	1480
HI7609829/4	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI9829, 4m (sin sensores ni protector)	1185
HI7629829/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 10m (sin sensores ni protector)	2020
HI7629829/1C	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 100 m (sin sensores ni protector)	3035
HI7629829/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 20m (sin sensores ni protector)	2165
HI7629829/4	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 4m (sin sensores ni protector)	1895
HI7698194	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 4 m de cable (sin sensores)	1090
HI7698194/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 10 m de cable (sin protector ni sensores)	1225
HI7698194/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 20 m de cable (sin protector ni sensores)	1370
HI7698194/40	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 40 m de cable (sin protector ni sensores)	1630
HI7698195	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 4 m de cable (sin protector ni sensores)	910
HI7698195/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 10 m de cable (sin protector ni sensores)	1045
HI7698195/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 20 m de cable (sin protector ni sensores)	1180
HI7698196	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 4 m de cable (sin protector ni sensores)	910
HI7698196/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 10 m de cable (sin protector ni sensores)	1045
HI7698196/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 20 m de cable (sin protector ni sensores)	1180
HI7698494	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 4 m de cable (sin sensores)	1570
HI7698494/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 10 m de cable (sin sensores)	1650
HI7698494/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 20 m de cable (sin sensores)	1750
HI7698494/40	110 - Multiparamétricos portátiles	Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 40 m de cable (sin sensores)	1900
HI98194	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 4 m de cable	1695
HI98194/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 10 m de cable	1850
HI98194/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 20 m de cable	2000
HI98194/40	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 40 m de cable	2300
HI98195	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 4 m de cable	1250
HI98195/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 10 m de cable	1415
HI98195/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 20 m de cable	1550
HI98195/40	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 40 m de cable	1850
HI981954	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 4 m cable POOL LI	1250
HI98196	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 4 m de cable	1250
HI98196/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 10 m de cable	1415
HI98196/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 20 m de cable	1550
HI98196/40	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 40 m de cable	1850
HI98199	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH, CE, OD) con electrodo de pH HI829113	815
HI9829-00042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m	3355
HI9829-00102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m	3485
HI98290-02	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS HI9829 sin portasondas	2365
HI9829-00202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m	3625
HI9829-01042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4m	3895
HI9829-01102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 10m	4040
HI9829-01202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 20m	4175
HI9829-02	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil HI9829 sin portasondas	2035
HI9829-02042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m	4040
HI9829-02102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m	4175
HI9829-02202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m	4305
HI9829-03042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp)	4575
HI9829-03102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp)	4720
HI9829-03202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp)	4860
HI9829-10042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m	4580
HI9829-10102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m	4725
HI9829-10202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m	4860
HI9829-11042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4m	5065
HI9829-11102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 10m	5190
HI9829-11202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 20m	5305
HI9829-12042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m	5065
HI9829-12102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m	5190
HI9829-12202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m	5305
HI9829-13042	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD,	5550

HI9829-13102	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD,	5710
HI9829-13202	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD,	5835
HI98494	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 4 m de cable	3050
HI98494/10	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 10 m de cable	3150
HI98494/20	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 20 m de cable	3250
HI98494/40	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 40 m de cable	3450
HI991300	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calibr automática (0 a 3999 microS/cm)	670
HI991301	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calibr automática (0,00 a 20,00 mS/cm)	670
HS98199-1	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH,CE,OD) con célula de conductividad	825
HS98199-2	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH, CE) con sensores de pH y CE	1215
HS98199-3	110 - Multiparamétricos portátiles	Multiparamétrico portátil (pH, CE, OD) con sensores de pH, CE y OD	1615
HI8424	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/ORP/Temp) calibr. automática 1/2 pto	402
HI9142	25 - Medidores portátiles	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/Temp) con sonda polarográfica	580
HI9146-04	25 - Medidores portátiles	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda polarográfica, 4m	675
HI9146-10	25 - Medidores portátiles	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) 10m	750
HI9147-04	25 - Medidores portátiles	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda galvánica, 4m	575
HI9147-10	25 - Medidores portátiles	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda galvánica, 10m	635
HI9147-15	25 - Medidores portátiles	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda galvánica, 15m	700
HI98161	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo penetración para	740
HI98161-53	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo con electrolito ge	765
HI98162	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo PVDF para alimen	735
HI98163	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con cuchilla	735
HI98164	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con electrodo de vidrio parz	735
HI98165	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con electrodo de acero ino:	735
HI98167	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) con electrodo de titanio, membrana plana	735
HI98168	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) con electrodo de vidrio, diseñado para medidas en suelo	735
HI98190	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/ORP) impermeable, registro con salida USB, precisión milesimal	665
HI98190-30	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/ORP) impermeable para usos generales, cuerpo de plástico, registro con salid.	565
HI98191	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/ORP / ISE) impermeable, registro con salida USB, precisión milesimal	740
HI98192	25 - Medidores portátiles	Medidor portátil (CE/TDS/Resistividad/Salinidad) impermeable , registro con salida USB, precisión r	845
HI98193	25 - Medidores portátiles	Medidor portátil (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal	845
HI98193/10	25 - Medidores portátiles	Medidor portátil (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal, 10 m de cab	905
HI98197	25 - Medidores portátiles	Medidor portátil (CE/TDS/Resistividad/Salinidad/Temp) impermeable para baja CE, registro con salic	1685
HI98198	25 - Medidores portátiles	Medidor portátil óptico (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal, con 4	1815
HI98198/10	25 - Medidores portátiles	Medidor portátil óptico (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal, con 1	1900
HI991001	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) electrodo de titanio, para medios acuosos	475
HI991003	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/pH-mv/ORP/Temp) electrodo titanio	585
HI99111	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil con electrodo para muestras difíciles FC10483	555
HI99121	25 - Medidores portátiles	pHmetro (pH/Temp) impermeable con electrodo de triple unión	565
HI99131	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) para baños electrolíticos	588
HI99141	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) para calderas y torres de refrigeración	588
HI99151	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo de titanio, membrana plana	525
HI99161	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para alimentos semisólidos	560
HI99161-53	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo con electrolito gel renovable	580
HI99162	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para alimentos líquidos	520
HI99163	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para productos sólidos y refrigerados	605
HI99164	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo de vidrio para semisólidos	525
HI99165	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo de acero inoxidable de penetración	545
HI99171	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) para cuero y papel, electrodo punta plana	595
HI99181	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) para piel	595
HI99192	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para aguas potables	585
HI99300	25 - Medidores portátiles	Conductímetro portátil (CE/TDS/Temp) (0 a 3999 microS/cm)	315
HI99301	25 - Medidores portátiles	Conductímetro portátil (CE/TDS/Temp) (0,00 a 20,00 mS/cm)	315
HS98198/20	25 - Medidores portátiles	Medidor portátil óptico (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal, con 2	2200
HI991001-30	25 - Medidores portátiles	pHmetro portátil (pH/Temp) electrodo de plástico para usos generales	435
HI122-02	35 - Medidores de sobremesa	pHmetro sobremesa (pH/ORP/Temp) con impresora incorporada	1220
HI2002-02	35 - Medidores de sobremesa	EDGE pH/ORP/Temp con electrodo pH	515
HI2002-48	35 - Medidores de sobremesa	EDGE pH/ORP/Temp con electrodo de pH HI10480 para muestras difíciles	575
HI2003-02	35 - Medidores de sobremesa	EDGE CE/TDS/Temp con sonda de Conductividad	760
HI2004-02	35 - Medidores de sobremesa	EDGE OD/Temp con sonda de Oxígeno Disuelto	760
HI2020-02	35 - Medidores de sobremesa	EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con electrodo pH HI11310 -220v	570
HI2020-48	35 - Medidores de sobremesa	EDGE pHmetro de sobremesa para muestras difíciles	635
HI2030-02	35 - Medidores de sobremesa	EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con sonda de Conductividad	855
HI2040-02	35 - Medidores de sobremesa	EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con electrodo de Oxígeno Disuelto	855
HI6000-02	35 - Medidores de sobremesa	Módulo base serie 6000 con capacidad de hasta 3 módulos (no incluidos)	875
HI6221-02	35 - Medidores de sobremesa	pHmetro pH/ORP/T <sup>3</sup> , pantalla táctil, conexión wifi, con electrodo HI1131B	965
HI6321-02	35 - Medidores de sobremesa	Conductímetro CE/TDS/SAL/T <sup>3</sup> , pantalla táctil, conexión wifi, con célula HI7631233	1200
HI6421-02	35 - Medidores de sobremesa	Oxímetro óptico OD/DBO/T <sup>3</sup> , pantalla táctil, conexión wifi, con sensor OPDO HI7641133	1650
HI6421P-02	35 - Medidores de sobremesa	Oxímetro polarográfico OD/DBO/T <sup>3</sup> , pantalla táctil, conexión wifi, con electrodo HI764833	1240
HI6553-02	35 - Medidores de sobremesa	Multiparamétrico sobremesa de 3 canales (pH/ORP/ISE/CE/OD optico/T <sup>3</sup> ), pantalla táctil, conexión v	1995
HI6553P-02	35 - Medidores de sobremesa	Multiparamétrico sobremesa de 3 canales (pH/ORP/ISE/CE/OD polarográfico/T <sup>3</sup> ), pantalla táctil, con	1580
HI6522-02	35 - Medidores de sobremesa	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T <sup>3</sup> ), pantalla táctil, conexi	1490
HI6542-02	35 - Medidores de sobremesa	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/OD/T <sup>3</sup> ), pantalla táctil, conexión wifi, electrodo HI1131B	1825
HI6542P-02	35 - Medidores de sobremesa	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/OD/T <sup>3</sup> ), pantalla táctil, conexión wifi, electrodo HI1131B	1375
HS6221-02	35 - Medidores de sobremesa	pHmetro pH/ORP/T <sup>3</sup> , pantalla táctil, conexión wifi, con electrodo HI1131Y	965
HS6221-48	35 - Medidores de sobremesa	pHmetro pH/ORP/T <sup>3</sup> , pantalla táctil, conexión wifi, con electrodo muestras difíciles HI1048Y	1075
HS6222-02	35 - Medidores de sobremesa	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/T <sup>3</sup> ), pantalla táctil, conexión wifi y electrodo HI1131Y	1360
HS6222-02	35 - Medidores de sobremesa	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/T <sup>3</sup> ), pantalla táctil, conexi	1490
HI180-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético negro con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	161
HI180A-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético amarillo claro con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	161
HI180C-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético azul claro con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	161
HI180E-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético verde con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	161
HI180F-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético azul con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	161
HI180I-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético marfil con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	161
HI180W-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético blanco con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, capacidad ag	161
HI181W-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético blanco con soporte de electrodo, 230V	209
HI190M-0	50 - Agitadores	Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L, 12 Vdc	145
HI190M-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	145
HI200M-2	50 - Agitadores	Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 1L	260
HI300N-2	50 - Agitadores	Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 2,5L	330
HI310N-2	50 - Agitadores	Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 5L	378
HI324N-2	50 - Agitadores	Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, doble rango veloci	525

HI6000180	50 - Agitadores	Miniagitador magnético blanco con regulador de velocidad para serie HI6000 multiparamétrica	209
BL1.5-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 1.5 l/h, 13 bar (para Prod. Abrasivos)	265
BL100-00	60 - Procesos	Bomba de pH con electrodo amplificado de pH/T <sup>3</sup>	490
BL100-10	60 - Procesos	Bomba de pH con electrodo amplificado de pH/T <sup>3</sup> , collarín, filtro, inyector y tubos	630
BL100-20	60 - Procesos	Bomba de pH en panel con electrodo amplificado de pH/T <sup>3</sup> , filtro, inyector y tubos	755
BL101-00	60 - Procesos	Bomba de Redox con electrodo de Redox/T <sup>3</sup>	490
BL101-10	60 - Procesos	Bomba de Redox con electrodo de Redox/T <sup>3</sup> , collarín, filtro, inyector y tubos	630
BL101-20	60 - Procesos	Bomba de Redox en panel con electrodo de Redox/T <sup>3</sup> , filtro, inyector y tubos	755
BL10-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 10.8 l/h, 3 bar (para Prod. Abrasivos)	265
BL121-10	60 - Procesos	Controlador de pH/Redox/T <sup>3</sup> , 115/230V	1670
BL121-20	60 - Procesos	Controlador de pH/Redox/T <sup>3</sup> en panel con cámara de flujo, 115/230V	1965
BL122-10	60 - Procesos	Controlador de pH/Redox/T <sup>3</sup> con Ethernet, 115/230V	1900
BL122-20	60 - Procesos	Controlador de pH/Redox/T <sup>3</sup> con Ethernet en panel con cámara de flujo, 115/230V	2205
BL131-10	60 - Procesos	Controlador de pH/Redox/T <sup>3</sup> , con dosificación externa 115/230V	1805
BL131-20	60 - Procesos	Controlador de pH/Redox/T <sup>3</sup> , con dosificación externa, en panel con cámara de flujo, 115/230V	2105
BL132-10	60 - Procesos	Controlador de pH/Redox/T <sup>3</sup> con dosificación externa y Ethernet, 115/230V	2100
BL132-20	60 - Procesos	Controlador de pH/Redox/T <sup>3</sup> con dosificación externa, en panel con cámara de flujo y Ethernet, 115,	2410
BL15-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 15.2 l/h, 1 bar (para Prod. Abrasivos)	265
BL20-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 18.3 l/h, 0,5 bar (para Prod. Abrasivos)	265
BL3-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 2.9 l/h, 8 bar (para Prod. Abrasivos)	265
BL5-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 5 l/h, 7 bar (para Prod. Abrasivos)	265
BL7-2	60 - Procesos	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 7.6 l/h, 3 bar (para Prod. Abrasivos)	265
BL931700-0	60 - Procesos	Minicontrolador pH con salida 4-20 mA, adaptador 12VDC	345
BL931700-1	60 - Procesos	Minicontrolador pH con salida 4-20 mA, 115/230V	345
BL932700-0	60 - Procesos	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV con salida 4-20 mA, adaptador 12VDC	345
BL932700-1	60 - Procesos	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV con salida 4-20 mA, 115/230V	345
BL981411-0	60 - Procesos	Minicontrolador pH con adaptador 12VDC	255
BL981411-1	60 - Procesos	Minicontrolador pH, 115/230V	255
BL982411-0	60 - Procesos	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV, con adaptador 12VDC	255
BL982411-1	60 - Procesos	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV, 115/230V	255
BL983313-0	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0 a 1999 microS/cm, adaptador 12 VDC	310
BL983313-1	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0 a 1999 microS/cm, 115/230V	310
BL983313-2	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0 a 1999 microS/cm con salida 4-20mA, 115/230V	340
BL983314-1	60 - Procesos	Minicontrolador Resistividad 0,00 a 19,90 MOhm, 115/230V	410
BL983315-1	60 - Procesos	Minicontrolador TDS 0,0 a 199,9, 115/230V	310
BL983317-1	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,00 a 10,00 mS/cm, 115/230V	310
BL983318-0	60 - Procesos	Minicontrolador TDS 0 a 10000 mg/L, con adaptador 12VDC	310
BL983318-1	60 - Procesos	Minicontrolador TDS 0 a 10000 mg/L, 115/230V	310
BL983320-0	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,0 a 199,9 microS/cm, con adaptador 12VDC	310
BL983320-1	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,0 a 199,9 microS/cm, 115/230V	310
BL983320-2	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,00 a 199,9 microS/cm con salida 4-20mA, 115/230V	340
BL983322-0	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,0 a 19,99 microS/cm, con adaptador 12VDC	310
BL983322-1	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,0 a 19,99 microS/cm, 115/230V	310
BL983322-2	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,00 a 19,99 microS/cm con salida 4-20mA, 115/230V	340
BL983327-1	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,00 a 10,00 mS/cm, 115/230V	310
BL983327-2	60 - Procesos	Minicontrolador CE 0,00 a 10,00 milis/cm con salida 4-20mA, 115/230V	340
BL983329-1	60 - Procesos	Minicontrolador TDS 0 a 999 mg/L, 115/230V	310
HI510-0320	60 - Procesos	Controlador para sonda digital, 3 relÚs y 2 salidas analógicas, 100-240V	895
HI510-0540	60 - Procesos	Controlador para sonda digital, 5 relés y 4 salidas analógicas, 100-240 Vac	1120
HI520-0320	60 - Procesos	Controlador para dos sondas digitales, 3 relÚs y 2 salidas analógicas, RS485/Modbus 100-240V	1120
HI520-0540	60 - Procesos	Controlador para dos sondas digitales, 5 relÚs y 4 salidas analógicas, RS485/Modbus 100-240V	1380
HI7871/220	60 - Procesos	Minicontrolador de nivel dos puntos	147
HI7873/220	60 - Procesos	Minicontrolador de nivel tres puntos	167
HI7874	60 - Procesos	Transmisor de nivel con amplificador interno	156
HI8410	60 - Procesos	Controlador Oxígeno Disuelto 0 a 50 mg/L O <sub>2</sub> , salida 4-20 mA	875
HI8510	60 - Procesos	Indicador pH de panel, función autodiagnóstico, salida analógica 0-20/4-20 mA	590
HI8614LN	60 - Procesos	Transmisor pH con pantalla y salida aislada 4-20 mA	650
HI8614N	60 - Procesos	Transmisor pH con salida aislada 4-20 mA	450
HI8615LN	60 - Procesos	Transmisor ORP con pantalla y salida aislada 4-20 mA	650
HI8615N	60 - Procesos	Transmisor ORP con salida aislada 4-20 mA	450
HI8710	60 - Procesos	Controlador analógico pH, 1 punto de consigna, salida 4-20/0-20 mA	670
HI8711	60 - Procesos	Controlador analógico pH, 2 puntos de consigna, salida 4-20/0-20 mA	710
HI8720	60 - Procesos	Controlador analógico ORP con 1 punto de consigna y función de autodiagnóstico y salida aislada C	670
HI8931AN	60 - Procesos	Controlador analógico CE 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	785
HI8931BN	60 - Procesos	Controlador analógico CE 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	785
HI8931CN	60 - Procesos	Controlador analógico CE 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	785
HI8931DN	60 - Procesos	Controlador analógico CE 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	785
HI8936ALN	60 - Procesos	Transmisor CE con pantalla, 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	495
HI8936AN	60 - Procesos	Transmisor CE 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	317
HI8936BLN	60 - Procesos	Transmisor CE con pantalla, 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	495
HI8936BN	60 - Procesos	Transmisor CE 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	317
HI8936CLN	60 - Procesos	Transmisor CE con pantalla, 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	495
HI8936CN	60 - Procesos	Transmisor CE 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	317
HI8936DLN	60 - Procesos	Transmisor CE con pantalla, 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	495
HI8936DN	60 - Procesos	Transmisor CE 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	317
HI981412-00	60 - Procesos	Control y dosificación GroLine pH con electrodo de pH HI10063	400
HI981412-10	60 - Procesos	Control y dosificación GroLine pH con electrodo de pH HI10063, con inyector y tubos	475
HI981412-20	60 - Procesos	Control y dosificación GroLine pH con electrodo de pH HI10063, montado en panel con cámara de flt	675
HI981413-00	60 - Procesos	Control y dosificación de nutrientes Groline con sensor de conductividad HI30033	400
HI981413-10	60 - Procesos	Control y dosificación de nutrientes Groline con sensor de conductividad HI30033 con inyector y tub	475
HI981413-20	60 - Procesos	Control y dosificación de nutrientes Groline con sensor de conductividad HI30033, montado en pan	675
HI98143-01	60 - Procesos	Transmisor pH/CE con salida aislada 0-1 V	595
HI98143-04	60 - Procesos	Transmisor pH/CE con salida aislada 0-4 V	595
HI98143-20	60 - Procesos	Transmisor pH/CE con salida aislada 4-20 mA	520
HI98143-22	60 - Procesos	Transmisor pH/CE con 2 salidas aisladas 4-20 mA (Señal activa)	595
PCA310-2	60 - Procesos	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total	3690
PCA320-2	60 - Procesos	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/Temperatura	4020
PCA330-2	60 - Procesos	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/ORP/Temperatura	4500
PCA340-2	60 - Procesos	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/Temperatura, 2 salidas analógicas	4220
HI1001	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (86mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, conector BN	198
HI1002/3	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, conector B	208
HI1002/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 5m, conector B	230

HI1003/3	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6	217
HI1003/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6	234
HI1005	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH, cuerpo plástico, sensor temp., unión PTFE, 6 bar, 0,5m, conector DIN, par	196
HI10053	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital amplificado de pH/T <sup>3</sup> , cuerpo PVDF, rosca 1/2", 3 bar, 2m, conector DIN	145
HI1006-1800	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (sin cable)	325
HI1006-1805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m	375
HI1006-1810	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10 m	425
HI1006-1815	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m	540
HI1006-1825	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m	700
HI1006-1850	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE 50m	955
HI1006-2005	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, usos generales, unión PTFE, conector BNC, 5 m	405
HI1006-2010	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, 10m, conector BNC	510
HI1006-2015	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, 15m, conector BNC	535
HI1006-2205	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conector BNC	645
HI1006-2305	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conector terminal	645
HI1006-2405	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH membrana plana, sensor temp. (Pt1000), cuerpo plástico, 5m, conector BNC	405
HI10063	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo de pH/temperatura amplificado con conector DIN para HI981412	150
HI1006-3005	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector BNC	405
HI1006-3010	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 10m, conector BNC	545
HI1006-3205	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector BN	405
HI1006-3800	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (sin cable)	325
HI1006-3805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m	375
HI1006-3810	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m	425
HI1006-3815	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m	540
HI1006-3825	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m	700
HI1006-3850	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m	955
HI1006-4005	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, muestras ácidas con fluoruros, 5m, conector BNC	405
HI1006-4205	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo de pH, punta plana, para muestras ácidas con fluoruro, bnc, pt100, 5 mts. de cable	645
HI1006-4800	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (sin	325
HI1006-4805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m	375
HI1006-4810	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m	425
HI1006-4815	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m	540
HI1006-4825	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m	700
HI1006-4850	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m	955
HI101	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH sumergible con membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, conector BNC he	233
HI1016-1800	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DIN (sin cable)	325
HI1016-1805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m	375
HI1016-1810	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m	425
HI1016-1815	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m	540
HI1016-1825	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m	700
HI1016-1850	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m	955
HI1016-3800	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DIN (sin cable)	325
HI1016-3805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m	375
HI1016-3810	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m	425
HI1016-3815	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m	540
HI1016-3825	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m	700
HI1016-3850	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m	955
HI1016-4800	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DIN	325
HI1016-4805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m	375
HI1016-4810	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m	425
HI1016-4815	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m	540
HI1016-4825	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m	700
HI1016-4850	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> , membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m	955
HI102	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH para medición en línea, membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, conector	235
HI1026-1803	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital pH/T <sup>3</sup> con cuchilla de acero inoxidable para punción, unión abierta, vidrio LT y 3 m	440
HI1036-1802	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 2 m de cable	219
HI1036-1805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 5 m de cable	255
HI1036-1810	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 10 m de cable	318
HI1036-1815	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 15 m de cable	374
HI1036-1820	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 20 m de cable	438
HI10908/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 3 bar, 5m, conector BNC	189
HI10908/6	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 6 bar, 5m, conector BNC	210
HI1090T	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 3 bar, conector Tipo T	205
HI1190T	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 6 bar, conector Tipo T	219
HI1191T	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 8 bar, conector Tipo T	256
HI1192T	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 8 bar, conector Tipo T, para baja CE	312
HI12108/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH cuerpo plástico, unión PTFE, 3 bar, 5m, conector BNC	196
HI1210T	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH cuerpo plástico, unión de fibra, 3 bar, conector Tipo T	117
HI1286DGB	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH, cuerpo vidrio, unión simple cerámica, 6bar, electrolito viscoleno, punta plana, conect	79
HI2001	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (86mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, con	221
HI2002/3	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 3m, co	229
HI2002/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 5m, co	249
HI2003/3	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), unió	235
HI2003/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), unió	258
HI2004-1007	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 7 m	510
HI2004-1010	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 10 m	545
HI2004-1015	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 15 m	595
HI2004-1800	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (sin cable)	375
HI2004-1805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m	425
HI2004-1810	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m	486
HI2004-1815	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m	585
HI2004-1825	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m	750
HI2004-1850	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m	1010
HI2004-2800	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (sin cable)	375
HI2004-2805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m	425
HI2004-2810	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m	486
HI2004-2815	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m	585
HI2004-2825	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m	750
HI2004-2850	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m	1010
HI2008	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado ORP oro, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, 0,5m, conector DIN, para PCA330	248
HI20083	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo de Redox/T <sup>3</sup> , platino, cuerpo PVDF, rosca 1/2", 3 bar, 2m, conector DIN	156
HI201	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino sumergible con membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, conect	270

HI2014-1800	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DIN (sin cable)	375
HI2014-1805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m	425
HI2014-1810	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m	486
HI2014-1815	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m	585
HI2014-1825	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m	750
HI2014-1850	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m	1010
HI2014-2800	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DIN (sin cable)	375
HI2014-2805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m	425
HI2014-2810	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m	486
HI2014-2815	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m	585
HI2014-2825	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m	750
HI2014-2850	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo digital ORP/T <sup>3</sup> , sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m	1010
HI2114P	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, unión de fibra microporosa, conector BNC, 2m	75
HI2114P/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, unión de tela microporosa, conector BNC, 5m	113
HI2910B	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 1m, conector BNC	160
HI2910B/15	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 15m, conector BNC	265
HI2910B/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC	168
HI2911B/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión PTFE, 5m, conector BNC	188
HI2930B/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado ORP platino, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC	199
HI2931B/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado ORP platino, cuerpo plástico, unión PTFE, 5m, conector BNC	211
HI3090T	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 3 bar, conector Tipo T	222
HI3190T	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión PTFE, 6 bar, conector Tipo T	330
HI3210B/5	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	221
HI3211T	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión de fibra, 3 bar, conector Tipo T	228
HI6100205	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, muestras ácidas con fluoruros, 5m, con	293
HI6100405	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	293
HI6100410	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, 10m, conector BNC	325
HI6100805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector BNC	293
HI6101205	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, muestras ácidas con fluo	350
HI6101405	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conector BNC	350
HI6101415	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 15m, conector BNC	560
HI6101605	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, bajas temperaturas, 5m,	365
HI6101805	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, altas temp, 5m, conector	350
HI6200405	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado ORP platino, membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	315
HI6200505	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado ORP oro, membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	315
HI6291005	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH con pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC	215
HI6293005	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado ORP platino, pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conecto	225
HI6493005	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado ORP oro, pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector B	386
HI7610	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Sonda Temperatura acero inoxidable, sensor Pt100, para instalación en tubería o inmersión, 5m	298
HI8299505	61 - Procesos: Electrodo pH y ORP	Electrodo amplificado pH con pila intercambiable, cuerpo vidrio, altas temperaturas, unión PTFE, 5n	250
HI3001	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en línea, 6 bar, 3l	252
HI3001D	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en línea, 6 bar, 3l	283
HI3001D/10	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en línea, 6 bar, 1l	404
HI3002	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para inmersión, 6 bar, 3m con c	251
HI3011	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, para montaje en línea, 6 bar, 3m	234
HI3314	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda de Resistividad para minicontrolador BL983314	206
HI7630-2800	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital CE/T <sup>3</sup> de 2 anillos inoxidable, conector DIN (sin cable)	585
HI7630-2805	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital de CE/T <sup>3</sup> de 2 anillos inoxidable, 5m	640
HI7630-2810	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital de CE/T <sup>3</sup> de 2 anillos inoxidable, 10m	700
HI7630-2815	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital CE de proceso, celda de 2 anillos, inox, 15m	805
HI7630-2825	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital CE de proceso, celda de 2 anillos, inox, 25m	955
HI7630-2850	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital CE de proceso, celda de 2 anillos, inox, 50m	1225
HI7630-4800	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital CE/T <sup>3</sup> de 4 anillos de platino en vidrio, conector DIN (sin cable)	585
HI7630-4805	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital CE/T <sup>3</sup> de 4 anillos de platino en vidrio, 5m	640
HI7630-4810	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 10m	700
HI7630-4815	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 15m	805
HI7630-4825	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 25m	955
HI7630-4850	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 50m	1225
HI7632	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE para medidor HI983302, 2m	65
HI7632-00	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE/TDS con sensor temp., 2m cable, 3 bares, para minicontroladores BL983317/18/27)	66
HI7632-00/6	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE/TDS con sensor temp., 6m cable, 3 bares, para minicontroladores BL983317/18/27)	150
HI7634-00	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE/TDS con sensor temp., 2m cable, 3 bares para minicontroladores BL983313/15/19/20/21/	66
HI7634-00/5	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE/TDS con sensor temp., 5m cable, 3 bares, para minicontroladores BL983313/15/19/20/21/	141
HI7635	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE para tubería, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, 5 bar, 4m cable con hilos de color	175
HI7635SP	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE para tubería, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, 5 bar, 4m, conector DIN7 :	200
HI7638	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. NTC, 5 bar, 3m cable conect	427
HI7638/10	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. NTC, 5 bar, 10m cable con hi	477
HI7638/20	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. NTC, 5 bar, 20m cable con hi	541
HI7639	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. Pt100, 5 bar, 3m cable con h	419
HI7642/2	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE para medida en línea, 6 bares	103
HI7650-1010	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, 10m, sin sensor de T <sup>3</sup> para controlador HI720	905
HI7650-1105	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 5m, para controlador HI720	885
HI7650-1110	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 10m, para controlador HI720	940
HI7650-1115	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 15m, para controlador HI720	965
HI7650-1125	62 - Procesos : Sondas de CE	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 25m, para controlador HI720	1085
BL100-302	63 - Procesos: Accesorios	Tapa de la bomba con tornillo	8
BL120-150	63 - Procesos: Accesorios	Kit para tubo de Ø 50 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud)	47
BL120-163	63 - Procesos: Accesorios	Kit para tubo de Ø 63 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud)	69
BL120-175	63 - Procesos: Accesorios	Kit para tubo de Ø 75 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud)	69
BL120-200	63 - Procesos: Accesorios	Filtro aspiración para controladores BL1xx	21
BL120-201	63 - Procesos: Accesorios	Válvula de inyección ½" para controladores BL1xx	22
BL120-202	63 - Procesos: Accesorios	Tubo de aspiración y de impulsión, PVC y Polietileno 4x6 mm (5 m+ 5 m)	16
BL120-250	63 - Procesos: Accesorios	Collarín de válvula de inyección de ½" para tubo de Ø 50 mm	22
BL120-263	63 - Procesos: Accesorios	Collarín de válvula de inyección de ½" òpara tubo de Ø 63 mm	26
BL120-275	63 - Procesos: Accesorios	Collarín de válvula de inyección de ½" òpara tubo de Ø 75 mm	31
BL120-300	63 - Procesos: Accesorios	Kit de tubos para bomba peristáltica BL 121 (2 ud)	39
BL120-301	63 - Procesos: Accesorios	Rotor para bomba peristáltica BL 121	37
BL120-302	63 - Procesos: Accesorios	Tapa y tornillo para bombas peristálticas BL121	8
BL120-400	63 - Procesos: Accesorios	Kit adaptador electrodo para cámara de flujo de BL121 (junta tórica, tuerca y adaptador)	81
BL120-401	63 - Procesos: Accesorios	Llave para cámara de flujo BL120-475	17
BL120-402	63 - Procesos: Accesorios	Tubo 8x12 mm para cámara de flujo BL120-xxx (5 m)	32
BL120-410	63 - Procesos: Accesorios	Cámara de flujo de BL12x	221

BL120-450	63 - Procesos: Accesorios	Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 50 mm	363
BL120-463	63 - Procesos: Accesorios	Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 63 mm	363
BL120-475	63 - Procesos: Accesorios	Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 75 mm	363
BL120-500	63 - Procesos: Accesorios	Kit rosca 1- ¼ " a electrodo rosca ¾" para tubería (junta tórica, tuerca y adaptador)	82
BL120-550	63 - Procesos: Accesorios	Collarín de electrodo, rosca 1- ¼ " para tubo de Ø 50 mm	29
BL120-563	63 - Procesos: Accesorios	Collarín de electrodo, rosca 1- ¼ " para tubo de Ø 63 mm	27
BL120-575	63 - Procesos: Accesorios	Collarín de electrodo, rosca 1- ¼ " para tubo de Ø 75 mm	28
BL120-901	63 - Procesos: Accesorios	Simulador para BL121	384
BL120-902	63 - Procesos: Accesorios	Tapa protectora USB para BL121	7
BL120-903	63 - Procesos: Accesorios	Prensaestopa para BL121 (6 ud)	9
HI101/3	63 - Procesos: Accesorios	Conector para electrodos serie HI100, 3 m	96
HI101/5	63 - Procesos: Accesorios	Conector para electrodos serie HI100, 5 m	112
HI510-01	63 - Procesos: Accesorios	Kit de montaje en panel para HI510	68
HI510-02	63 - Procesos: Accesorios	Kit de montaje en pared para HI510	68
HI510-03	63 - Procesos: Accesorios	Kit de montaje en tubería para HI510	120
HI6050	63 - Procesos: Accesorios	Soporte de electrodo para inmersión en depósito, 605mm, profundidad inmersión 475 mm	162
HI60501	63 - Procesos: Accesorios	Portasondas inmersión PVC, long.ajustable entre 10-69cm, para electrodo con rosca de 3/4"	286
HI60503	63 - Procesos: Accesorios	Portasondas inmersión PVPDF, long.ajustable entre 10-69cm, para electrodo con rosca de 3/4"	421
HI6051	63 - Procesos: Accesorios	Soporte de electrodo para inmersión en depósito, 1105 mm, profundidad inmersión 975 mm	170
HI60545	63 - Procesos: Accesorios	Soporte de electrodos "By-pass Loop", para electrodos punta plana	281
HI70472	63 - Procesos: Accesorios	Solución Tampón Fosfatos pH 7, 200 ml	26
HI70473	63 - Procesos: Accesorios	Kit de tubos PCA, desde el reductor de presión hasta el desag³e	44
HI70474	63 - Procesos: Accesorios	Kit de tubos para bomba peristáltica de PCA (6ud)	128
HI70475	63 - Procesos: Accesorios	Kit de tubos para bomba peristáltica de PCA (2ud)	51
HI70476	63 - Procesos: Accesorios	Kit de tubos para botellas de reactivos PCA (6ud)	23
HI70477	63 - Procesos: Accesorios	Set de tubos para célula de medición ( 2 u.) para PCA	51
HI70478	63 - Procesos: Accesorios	Kit de tubos PCA, desde botella de reactivos hasta la bomba (6ud)	23
HI70479	63 - Procesos: Accesorios	Kit de tubos PCA, desde la bomba hasta la válvula en "Y" (6ud)	23
HI70482	63 - Procesos: Accesorios	Doble filtro de entrada PCA de 0.5 Åm y 50 Åm	164
HI70483	63 - Procesos: Accesorios	Kit completo de tubos para PCA	104
HI70484	63 - Procesos: Accesorios	Kit completo de tubos para PCA (3 ud)	292
HI70486	63 - Procesos: Accesorios	Imán agitador para cámara de medida del clorador PCA (2ud)	48
HI704871	63 - Procesos: Accesorios	Célula de medida para PCA (v.2)	412
HI70488	63 - Procesos: Accesorios	Electroválvula para PCA, 24VAC/60HZ	193
HI70489	63 - Procesos: Accesorios	Electroválvula para PCA, 24VAC/50HZ	193
HI70492	63 - Procesos: Accesorios	Soporte de electrodo para PCA	31
HI70493	63 - Procesos: Accesorios	Tapon de portaelectrodo para PCA	31
HI70495	63 - Procesos: Accesorios	Regulador de presión de entrada para PCA	31
HI70496	63 - Procesos: Accesorios	Filtro de 0,45 micrómetros para PCA	59
HI70497	63 - Procesos: Accesorios	Filtro de 50 micrómetros para PCA	20
HI710005	63 - Procesos: Accesorios	Adaptador de 115 VAC a 12 VDC	26
HI721004	63 - Procesos: Accesorios	Conjunto válvula de inyección Blackstone	70
HI721005	63 - Procesos: Accesorios	Conjunto filtro de aspiración Blackstone	46
HI721006	63 - Procesos: Accesorios	Kit de 4 muelles PVDF para bomba BL	87
HI721101	63 - Procesos: Accesorios	Pack de cabezal de bomba + Junta tórica PTFE + tornillos + arandelas (6 uds. de cada)	141
HI721102	63 - Procesos: Accesorios	Conjunto de la válvula de descarga para bomba BL	57
HI721103	63 - Procesos: Accesorios	Conjunto de la válvula de succión para bomba BL	57
HI731324	63 - Procesos: Accesorios	Barras de medida de acero inox. para control de nivel, 0,5 m (Sud)	133
HI740031	63 - Procesos: Accesorios	Batería de repuesto para electrodos AmPHEL	34
HI76410A	63 - Procesos: Accesorios	Membranas de recambio para sonda de OD HI76410 (1 unidad)	67
HI7855/1	63 - Procesos: Accesorios	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 1 m	38
HI7855/10	63 - Procesos: Accesorios	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 10 m	69
HI7855/15	63 - Procesos: Accesorios	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 15 m	143
HI7855/3	63 - Procesos: Accesorios	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 3 m	48
HI7855/5	63 - Procesos: Accesorios	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 5 m	53
HI7858/1	63 - Procesos: Accesorios	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 1 m	33
HI7858/10	63 - Procesos: Accesorios	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 10 m	107
HI7858/5	63 - Procesos: Accesorios	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 5 m	58
HS93703LEG	64 - Kit Maletines	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 FTU) con maletín y patrones de 0 y 10 NTU	695
HS98713CLPH	64 - Kit Maletines	Maletín Potables con Turbidez,Checker Cloro Libre, pH y Tª (HI98713+HI701+HI98107)	1380
HS98713CLPHCET	64 - Kit Maletines	Maletín Potables con Turbidez, Checker Cloro Libre, Color, pH, CE y Tª (HI93713+HI701+HI727+HI98	1595
MALETCLPH	64 - Kit Maletines	Maletín Cloro Libre y pH (HI701 + HI98103)	170
MALETCLPH07	64 - Kit Maletines	Maletín Cloro Libre y pH (HI701 + HI98107)	170
MALETCLPHTEM	64 - Kit Maletines	Maletín Cloro Libre, pH y Tª (HI701 + HI98107 + HI98501)	220
MALETCLTPH	64 - Kit Maletines	Maletín Cloro Libre, Total y pH (HI701 + HI711 + HI98107)	275
MALETELECSAL	64 - Kit Maletines	Maletín ELECTROLISIS SALINA Cloro Libre, TDS y pH (HI7014 + HI983024 + HI981014)	245
FC300B	67 - Electrodo ISE	Electrodo ISE de Sodio	360
HI4000-51	67 - Electrodo ISE	pH recambio para sensor de gas de electrodo ISE Amoniaco	510
HI4000-54	67 - Electrodo ISE	pH recambio para sensor de gas de electrodo ISE de CO2	510
HI4001-51	67 - Electrodo ISE	Kit de membranas para amoniaco	154
HI4002	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Bromuro	760
HI4003	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Cadmio	950
HI4004	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Calcio	960
HI4004-51	67 - Electrodo ISE	Módulo indicador de Calcio para electrodo ISE semicelda HI4004	303
HI4005-53	67 - Electrodo ISE	Kit de membranas para ISE CO2, 3 ud	164
HI4007	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Cloruro	760
HI4008	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Cobre	980
HI4009	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Cianuro	760
HI4010	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Fluoruro	810
HI4011	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Yoduro	760
HI4012	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Plomo/Sulfato	985
HI4013	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Nitratos	970
HI4013-53	67 - Electrodo ISE	Módulo indicador de Nitratos para electrodo ISE semicelda HI4013, 3 ud	369
HI4014	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Potasio	980
HI4014-51	67 - Electrodo ISE	Módulo indicador de Potasio para electrodo ISE semicelda HI4014	302
HI4015	67 - Electrodo ISE	Electrodo semicelda ISE de Plata/Sulfuro	810
HI4101	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Amoniaco	827
HI4102	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Bromuro	940
HI4103	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Cadmio	1105
HI4104	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Calcio	1035
HI4104-51	67 - Electrodo ISE	Módulo indicador de Calcio para electrodo ISE combinado HI4104	334
HI4105	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Dióxido Carbono	980

HI4107	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Cloruro	940
HI4108	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Cobre	1160
HI4109	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Cianuro	965
HI4110	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Fluoruro	970
HI4110-51	67 - Electrodo ISE	Módulo indicador de Fluoruros para electrodo ISE combinado HI4110	334
HI4111	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Yoduro	940
HI4112	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Plomo/Sulfato	1160
HI4113	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Nitratos	1045
HI4113-53	67 - Electrodo ISE	Módulo indicador de Nitratos para electrodo ISE combinado HI4113, 3 ud	369
HI4114	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Potasio	1100
HI4114-51	67 - Electrodo ISE	Módulo indicador de Potasio para electrodo ISE combinado HI4114	334
HI4115	67 - Electrodo ISE	Electrodo combinado ISE de Plata/Sulfuro	980
HI5315	67 - Electrodo ISE	Electrodo de Referencia para electrodos ISE, conector banana	342
HI7609829-10	67 - Electrodo ISE	Electrodo ISE de Amonio para multiparam. HI9829	510
HI7609829-11	67 - Electrodo ISE	Electrodo ISE de Cloruros para multiparam. HI9829	510
HI7609829-12	67 - Electrodo ISE	Electrodo ISE de Nitratos para multiparam. HI9829	510
HI7640-1800	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda digital galvánica Oxígeno Disuelto, conector DIN (sin cable)	700
HI7640-1805	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda galvánica digital Oxígeno Disuelto, 5m	805
HI7640-1810	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico, 10m	850
HI7640-1815	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico, 15m	955
HI7640-1825	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico, 25m	1115
HI7640-1850	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico, 50m	1380
HI7640-5800	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda digital óptica Oxígeno Disuelto, conector DIN (sin cable)	1490
HI7640-5805	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 5m	1595
HI7640-5810	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 10m	1645
HI7640-5815	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 15m	1755
HI7640-5825	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 25m	1910
HI7640-5850	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 50m	2180
HI76410/10	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp, 10 m	537
HI76410/4	68 - Procesos: Sondas OD	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp, 4 m	460
FC762PW	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC de penetración	37
FC762W1/2	70 - Sondas de temperatura	Sonda termistor de acero inoxidable con cable aislado de PVC de 2 m	37
FC766C1	70 - Sondas de temperatura	Sonda temperatura termopar tipo K, ultra rápido	46
FC766F/1	70 - Sondas de temperatura	Sonda de cable termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 1 m y sensor expuesto	25
FC766F/3	70 - Sondas de temperatura	Sonda de cable termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 3 m y sensor expuesto	30
FC766F/5	70 - Sondas de temperatura	Sonda de termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 5 m y sensor expuesto	36
FC766PW	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo K de penetración	36
FC766T/1	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo K de cable de PTFE de 1 m, cable expuesto	32
FC766T/3	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo K con cable de PTFE de 3 m, cable expuesto	38
FC766T/5	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo K con cable de PTFE de 5 m, cable expuesto	46
FC766TZ/120	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo K, cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, punta biselada	87
FC766TZ/30	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo K cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, punta biselada	79
FC766TZ/60	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo K cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, punta biselada	81
FC766TZ/70	70 - Sondas de temperatura	Cinta de repuesto para sondas de vacío (1 metro)	21
FC766W1/3	70 - Sondas de temperatura	Sonda de acero inoxidable con cable termopar tipo K con cable aislado de poliuretano de 3 m	60
FC766W1/5	70 - Sondas de temperatura	Sonda de acero inoxidable con cable termopar tipo K con cable aislado de poliuretano de 5 m	84
FC766Y/1	70 - Sondas de temperatura	Sonda temperatura termopar tipo K para horno con cable aislado de acero inoxidable de 1 m	68
FC766Y/2	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo K de cable aislado de 2 m de largo	76
FC766Y/3	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo K de cable aislado de 3 m de largo	87
FC766Y/5	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo K de cable aislado de 5 m de largo	98
FC767F/1	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo T de cable aislado de fibra de vidrio y sensor expuesto de 1 m	57
FC767PW	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo T de penetración	35
FC767TS2	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo T de penetración vaina de 20cm	155
FC767W1/1	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo T de cable de acero inoxidable aislado con PVC de 1 m	39
FC767Y/1	70 - Sondas de temperatura	Sonda termopar tipo T de cable de acero inoxidable 1 metro	72
HI70602	70 - Sondas de temperatura	Sonda de Humedad Relativa para Termohigrómetros HI9564/9565, conector DIN, 1m	98
HI762A	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC para aire/gases	119
HI762BL	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC para líquidos/aire negra	91
HI762PBL	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC de penetración azul, usos generales	87
HI762PW	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC de penetración blanca, usos generales	87
HI762PWL	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC blanca con punta de penetración	88
HI762W	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC de hilo, sin mango	77
HI762W/10	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termistor NTC de hilo, sin mango	104
HI76608	70 - Sondas de temperatura	Sonda temperatura para transmisor de pH HI8614, 3m cable	108
HI7662	70 - Sondas de temperatura	Sonda temperatura de acero inoxidable, 1m cable	95
HI7662-W	70 - Sondas de temperatura	Sonda de temperatura de repuesto para equipos de sobremesa HI5xxx	87
HI7669AW	70 - Sondas de temperatura	Sonda temperatura de acero inoxidable, 1m cable	95
HI766A	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas	116
HI766B	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies	118
HI766B1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies a 90 C	178
HI766B2	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas	96
HI766B3	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para pequeñas superficies	96
HI766B4	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies de hornos de cocina	228
HI766C	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, usos generales	84
HI766C1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, ultra rápida	84
HI766D	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K aire/gases	103
HI766E1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (120 mm)	84
HI766E2	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (220 mm)	84
HI766F	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para altas temperaturas, sin mango	52
HI766F1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de hilo, sin mango	57
HI766F1/5	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar tipo K de hilo, sin mango, 5 m de cable	88
HI766PA	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas, sin mango	96
HI766PB	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K para superficies, sin mango	94
HI766PC	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, sin mango	48
HI766PD	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K aire/gases, sin mango	68
HI766PE1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (155 mm) sin mango	55
HI766PE2	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (200 mm) sin mango	55
HI766TR1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 50 cm	97
HI766TR2	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 1 m	109
HI766TR3	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 1,5 m	117
HI766TR4	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 2 m	131
HI766TV1	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de pinza	77

HI766Z	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 1,7m cable	94
HI766Z/3	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 3m cable	127
HI766Z/7	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 7m cable	194
HI768A	70 - Sondas de temperatura	Sonda Pt100 para aire/gases	177
HI768L	70 - Sondas de temperatura	Sonda Pt100 para líquidos/aire	164
HI768P	70 - Sondas de temperatura	Sonda Pt100 de penetración, usos generales	164
HI98517-12	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, superficies	32
HI98517-13	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, penetración usos generales	32
HI98517-15	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, líquidos/aire/gases, 170 mm	35
HI98517-30	70 - Sondas de temperatura	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, líquidos/aire/gases, 320 mm	48
HI700-25	75 - Reactivos	Reactivo Amonio rango bajo (0 a 3,00 mg/L) 25 test	25
HI701-25	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Libre (0 a 2,5 mg/L) 25 test	13
HI702-25	75 - Reactivos	Reactivo Cobre rango alto (0 a 5 mg/L) 25 test	19
HI70430	75 - Reactivos	Kit reactivos Cloro Libre para PCA (0 a 5 mg/L)	69
HI70431	75 - Reactivos	Kit reactivos Cloro Total para PCA (0 a 5 mg/L)	69
HI70480	75 - Reactivos	Kit de reactivos Cloro Libre para PCA	69
HI70481	75 - Reactivos	Kit de reactivos Cloro Total para PCA	69
HI70491	75 - Reactivos	Kit reactivos antifloculantes Cloro Total para PCA	54
HI70498	75 - Reactivos	Kit de reactivo de Bromo para PCA	71
HI705-25	75 - Reactivos	Reactivo Sílice rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 25 test	36
HI706-25	75 - Reactivos	Reactivo Fósforo rango alto (0 a 15,0 mg/L) 25 test	13
HI707-25	75 - Reactivos	Reactivo Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb) 25 test	22
HI708-25	75 - Reactivos	Reactivo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 25 test	27
HI709-25	75 - Reactivos	Reactivo de Manganeseo rango alto (0,0 a 20,0 ppm) 25 test	17
HI711-25	75 - Reactivos	Reactivo Cloro Total (0 a 3,5 mg/L) 25 test	13
HI713-25	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango bajo (0 a 2,5 mg/L) 25 test	15
HI715-25	75 - Reactivos	Reactivo Amonio rango medio (0 a 9,99 mg/L) 25 test	35
HI716-25	75 - Reactivos	Reactivo Bromo (0 a 8,00 mg/L) 25 test	17
HI717-25	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango alto (0 a 30,0 mg/L) 40 test	13
HI718-25	75 - Reactivos	Reactivo Yodo (0 a 12,5 mg/L) 25 test	13
HI719-25	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Magnésica 25 test	17
HI720-25	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Cálctica 50 test	17
HI721-25	75 - Reactivos	Reactivo Hierro rango alto (0 a 5,00 mg/L) 25 test	13
HI723-25	75 - Reactivos	Reactivo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 999 ppb) 25 test	13
HI726-25	75 - Reactivos	Reactivo Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L) 25 test	70
HI729-26	75 - Reactivos	Reactivo Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 mg/L) 25 test	20
HI733-25	75 - Reactivos	Reactivo Amonio rango alto (0 a 99,9 mg/L) 25 test	38
HI735-25	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Total rango bajo (0 a 350 mg/L) 25 test	25
HI736-25	75 - Reactivos	Reactivo Fósforo agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test	14
HI739-26	75 - Reactivos	Reactivo Fluoruros rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 25 test	36
HI746-25	75 - Reactivos	Reactivo Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb) 25 test	42
HI747-25	75 - Reactivos	Reactivo Cobre (0 a 999 ppb) 25 test	18
HI749-25	75 - Reactivos	Reactivo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 ppb) 25 test	18
HI753-25	75 - Reactivos	Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 25 test	36
HI755-26	75 - Reactivos	Reactivo Alcalinidad agua marina (0 a 300 mg/L) 25 test	14
HI758-26	75 - Reactivos	Reactivo Calcio agua marina (200 a 600 mg/L) 25 test	37
HI761-25	75 - Reactivos	Reactivo Cloro Total rango ultra bajo (0 a 500 ppb) 25 test	14
HI762-25	75 - Reactivos	Reactivo Checker Cloro Libre rango ultra bajo, 25 test	35
HI764-25	75 - Reactivos	Reactivo Nitritos agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test	17
HI770-25	75 - Reactivos	Reactivo Sílice rango alto (0 a 200 mg/L) 25 test	61
HI771-25	75 - Reactivos	Reactivo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 25 test	17
HI772-26	75 - Reactivos	Reactivo Alcalinidad Agua Marina (0.0 a 20.0 dKH), 25 test	13
HI774-25	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango ultra bajo (0,00 a 0,90 ppm) para agua marina 25 test	14
HI775-26	75 - Reactivos	Reactivo Alcalinidad (0 a 500 mg/L) 25 test	35
HI779-25	75 - Reactivos	Reactivo líquido Pool Line pH (6,3 a 8,6) 100 test	23
HI780-25	75 - Reactivos	Reactivo líquido pH (6,3 a 8,6 pH) 100test	21
HI781-25	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitratos rango bajo (0,00 a 5,00 mg/L) 25 test	20
HI782-25	75 - Reactivos	Reactivo para 25 test Nitratos rango alto para Agua Marina	20
HI783-25	75 - Reactivos	Reactivo Magnesio en agua de mar para 25 test	23
HI784-25	75 - Reactivos	Reactivo Amonio en agua de mar para 25 test	28
HI83730-20	75 - Reactivos	Reactivo Peróxidos en Aceite (0,0 a 25,0 meq O2/kg) 21 test	63
HI83740-20	75 - Reactivos	Set reactivos de cobre para vino, 20 test	88
HI83741-20	75 - Reactivos	Reactivo Hierro para vinos 20 test	74
HI83742-20	75 - Reactivos	Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test	78
HI83742-25	75 - Reactivos	Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test (con disolvente 1)	63
HI83742-27	75 - Reactivos	Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test (con disolvente 3)	63
HI83746-20	75 - Reactivos	Reactivo Azúcares Reductores (0,00 a 50,00 g/L) 20 test	63
HI83748-20	75 - Reactivos	Reactivo ácido Tartárico para vino (0,0 a 5,0 g/L) 20 test	73
HI93700-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 100 test	66
HI93700-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 300 test	194
HI93701-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	32
HI93701-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	89
HI93701-F	75 - Reactivos	Reactivo líquido Cloro Libre 0,00 a 2,50 mg/L (5,00 mg/L) 300 test	37
HI93701-T	75 - Reactivos	Reactivo líquido Cloro Total 0,00 a 3,50 mg/L (5,00 mg/L) 300 test	55
HI93702-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	52
HI93702-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	146
HI93702T-01	75 - Reactivos	Reactivo Cobre Total 100 test	177
HI93702T-03	75 - Reactivos	Reactivo Cobre Total 300 test	530
HI93703-53	75 - Reactivos	Reactivo para eliminar interferencia de Cloro	35
HI93703-57	75 - Reactivos	Glicerol 4 envases de 20ml	28
HI93704-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Hidracina (0 a 400 microg/L) 100 test	24
HI93704-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Hidracina (0 a 400 microg/L) 300 test	66
HI93705-01	75 - Reactivos	Reactivo Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	66
HI93705-03	75 - Reactivos	Reactivo Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	194
HI93706-01	75 - Reactivos	Reactivo Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) 100 test	35
HI93706-03	75 - Reactivos	Reactivo Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) 300 test	102
HI93707-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) 100 test	46
HI93707-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) 300 test	130
HI93708-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 100 test	50
HI93708-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 300 test	142
HI93709-01	75 - Reactivos	Reactivo Manganeseo rango alto (00 a 20,0 mg/L) 100 test	63
HI93709-03	75 - Reactivos	Reactivo Manganeseo rango alto (00 a 20,0 mg/L) 300 test	184

HI93710-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido pH (6,5 a 8,5) 100 test	28
HI93710-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido pH (6,5 a 8,5) 300 test	78
HI93711-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	32
HI93711-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	89
HI93711-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Cloro Total (2 botes "C")	40
HI93712-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) 100 test	123
HI93712-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) 300 test	370
HI93713-01	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) 100 test	40
HI93713-03	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) 300 test	113
HI93714-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cianuro (0,000 a 0,200 mg/L) 100 test	98
HI93714-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cianuro (0,000 a 0,200 mg/L) 300 test	290
HI93715-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango medio (0,00 a 9,99 mg/L NH3-N) 100 test	66
HI93715-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango medio (0,00 a 9,99 mg/L NH3-N) 300 test	188
HI93716-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) 100 test	32
HI93716-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) 300 test	89
HI93717-01	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) 100 test	35
HI93717-03	75 - Reactivos	Reactivo Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) 300 test	102
HI93718-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Yodo (0,0 a 12,50 mg/L) 100 test	32
HI93718-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Yodo (0,0 a 12,50 mg/L) 300 test	89
HI93719-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	63
HI93719-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	180
HI93720-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dureza Cálcica ,100 test	63
HI93720-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dureza Cálcica (0,00 a 2,70 mg/L) 300 test	180
HI93721-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	31
HI93721-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	88
HI93722-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L) 100 test	57
HI93722-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L) 300 test	156
HI93723-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L) 100 test	36
HI93723-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L) 300 test	105
HI93726-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L) 100 test	238
HI93726-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L) 300 test	713
HI93728-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitratos (N-NO3- 0,0 a 30,0; NO3- 0,0 a 100 mg/L) 100 test	89
HI93728-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Nitratos (N-NO3- 0,0 a 30,0; NO3- 0,0 a 100 mg/L) 300 test	261
HI93729-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Fluoruro rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	39
HI93729-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Fluoruro rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	113
HI93730-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Molibdeno (0,00 a 40,0 mg/L) 100 test	111
HI93730-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Molibdeno (0,00 a 40,0 mg/L) 300 test	328
HI93731-01	75 - Reactivos	Reactivo Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) 100 test	71
HI93731-03	75 - Reactivos	Reactivo Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) 300 test	210
HI93732-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 100 test	88
HI93732-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 300 test	259
HI93733-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4+) 100 test	95
HI93733-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4+) 300 test	279
HI93734-01	75 - Reactivos	Reactivo Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) 100 test	32
HI93734-03	75 - Reactivos	Reactivo Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) 300 test	89
HI93735-0	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Total (0 a 750 mg/L) 100 test	149
HI93735-00	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Total (0 a 250 mg/L) 100 test	55
HI93735-01	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Total (200 a 500 mg/L) 100 test	55
HI93735-02	75 - Reactivos	Reactivo Dureza Total (400 a 750 mg/L) 100 test	55
HI93737-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Plata (0,000 a 1,000 mg/L) 50 test	222
HI93737-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Plata (0,000 a 1,000 mg/L) 150 test	660
HI93738-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dióxido Cloro (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	98
HI93738-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Dióxido Cloro (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	289
HI93739-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Fluoruro rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 100 test	123
HI93739-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Fluoruro rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 300 test	368
HI93740-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L) 50 test	227
HI93740-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L) 150 test	677
HI93746-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) 100 test	68
HI93746-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) 300 test	193
HI93748-01	75 - Reactivos	Reactivo Manganeso rango bajo (0 a 300 microg/L) 50 test	149
HI93748-03	75 - Reactivos	Reactivo Manganeso rango bajo (0 a 300 microg/L) 150 test	442
HI93749-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 microg/L) 100 test	72
HI93749-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 microg/L ppb) 300 test	206
HI93750-01	75 - Reactivos	Reactivo Potasio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L) 100 test	155
HI93750-03	75 - Reactivos	Reactivo Potasio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L) 300 test	462
HI93751-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Sulfatos (0 a 150 mg/L) 100 test	58
HI93751-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Sulfatos (0 a 150 mg/L) 300 test	169
HI937520-01	75 - Reactivos	Reactivo Magnesio (0 a 150 mg/L) 50 test	35
HI937520-03	75 - Reactivos	Reactivo Magnesio (0 a 150 mg/L) 150 test	102
HI93752-01	75 - Reactivos	Reactivo Calcio/Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) 100 test	45
HI93752-03	75 - Reactivos	Reactivo Calcio/Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) 300 test	125
HI937521-01	75 - Reactivos	Reactivo Calcio (0 a 400 mg/L) 50 test	38
HI937521-03	75 - Reactivos	Reactivo Calcio (0 a 400 mg/L) 150 test	110
HI93753-01	75 - Reactivos	Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 100 test	102
HI93753-03	75 - Reactivos	Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 300 test	302
HI93754A-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) 25 test	66
HI93754B-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) 25 test	66
HI93754C-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango alto (0 a 15000 mg/L) 25 test	66
HI93754D-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) sin mercurio, 25 test	72
HI93754E-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) sin mercurio, 25 test	72
HI93754F-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) ISO 15705, 25 test	66
HI93754G-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) ISO 15705, 25 test	66
HI93754H-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) , 25 test	66
HI93754I-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango Ultra alto (0 a 60 g/l) EPA 410.4, 25 test	66
HI93755-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Alcalinidad (0 a 500 mg/L CaCO3) 100 test	32
HI93755-03	75 - Reactivos	Reactivo líquido Alcalinidad (0 a 500 mg/L CaCO3) 300 test	89
HI93755-53	75 - Reactivos	Reactivo eliminación de Cloro (bote 10 ml)	18
HI93757-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Ozono (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	36
HI93757-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Ozono (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	105
HI93758A-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos) (0,00 a 1,60 mg/L P) 50 test	110
HI93758B-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo, Ácido Hidrolizable (0,00 a 1,60 mg/L P) 50 test	110
HI93758C-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo Total (0,00 a 1,15 mg/L) 50 test	110

HI93763A-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos) rango alto (0,0 a 32,6 mg/L P) 50 test	109
HI93763B-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo Total rango alto (0,0 a 32,6 mg/L P) 50 test	135
HI93764A-25	75 - Reactivos	Cubeta test Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 25 test	116
HI93764B-25	75 - Reactivos	Cubeta test Amonio rango alto (0 a 100 mg/L NH3-N) 25 test	114
HI93766-50	75 - Reactivos	Cubeta test Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L NO3-N) 50 test	93
HI93767A-50	75 - Reactivos	Cubeta test Nitrógeno Total rango bajo (0,0 a 25,0 mg/L N) 50 test	155
HI93767B-50	75 - Reactivos	Cubeta test Nitrógeno Total rango alto (10 a 150 mg/L N) 50 test	155
HI94754A-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) 25 test	sustituido HI93754A-25
HI94754B-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) 25 test	sustituido HI93754B-25
HI94754C-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango alto (0 a 15000 mg/L) 25 test	sustituido HI93754C-25
HI94754D-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) sin mercurio, 25 test	sustituido HI93754D-25
HI94754E-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) sin mercurio, 25 test	sustituido HI93754E-25
HI94754G-25	75 - Reactivos	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1000 mg/L) ISO 15705, 25 test	sustituido HI93754G-25
HI95747-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/L) 100 test	155
HI95747-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/L) 300 test	461
HI95761-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 100 test	33
HI95761-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 300 test	95
HI95762-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 100 test	32
HI95762-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 300 test	88
HI95769-01	75 - Reactivos	Reactivo líquido Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L SDBS) 40 test	92
HI95771-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 100 test	33
HI95771-03	75 - Reactivos	Reactivo polvo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 300 test	95
HI96770-01	75 - Reactivos	Reactivo polvo Sílice rango alto (0 a 200 mg/L SiO2) 100 test	196
HI96773-01	75 - Reactivos	Reactivo secuestrador de oxígeno 50 test	70
HI96773-03	75 - Reactivos	Reactivo secuestrador de oxígeno 150 test	211
HI96776-01	75 - Reactivos	Reactivo Hierro II (ferroso) 100 test	38
HI96776-03	75 - Reactivos	Reactivo Hierro II (ferroso) 300 test	110
HI96777-01	75 - Reactivos	Reactivo Hierro II (ferroso) y III (férrico) 100 test	35
HI96777-03	75 - Reactivos	Reactivo Hierro II (ferroso) y III (férrico) 300 test	100
HI96778-25	75 - Reactivos	Reactivo predosificado en viales de 16mm para Hierro total, 25 test	265
HI96779-01	75 - Reactivos	Reactivo Dióxido de Cloro método DPD 100 test	61
HI96779-03	75 - Reactivos	Reactivo Dióxido de Cloro método DPD 300 test	174
HI96780-25	75 - Reactivos	Reactivo predosificado en viales de 16mm para Detergentes No iónicos (0.00 a 6.00 mg/L TRITON X-	82
HI96781-25	75 - Reactivos	Reactivo de Cromo total y hexavalente, 25 test	91
HI96782-25	75 - Reactivos	Reactivo predosificado en viales de 16mm para Detergentes aniónicos, 25 test	91
HI96783-25	75 - Reactivos	Cubeta test Nitritos rango bajo (0 a 600 ug/L NO2-N) 25 test	68
HI96784-25	75 - Reactivos	Cubeta test Nitritos rango medio (0.00 a 6.00 mg/L NO2-N) 25 test	68
HI96785-25	75 - Reactivos	Reactivo predosificado en viales de 16mm para detergentes catiónicos 25 test	105
HI96786-25	75 - Reactivos	Reactivo predosificado en viales de 16mm para hierro (III+II) 25 test	85
HI96788-25	75 - Reactivos	Cubeta test Fenol, 25 test	96
HI96789-25	75 - Reactivos	Cubeta test Nitritos para agua marina (0 a 600 ug/L NO2-N) 25 test	113
HI96791-25	75 - Reactivos	Cubetas test Amonio rango bajo (0.000 a 2.500 mg/L NH4) ISO 23695, 25 test	167
HI94758A-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos) (0,00 a 1,60 mg/L P) 50 test	sustituido por HI93758A-50
HI94758B-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo, Ácido Hidrolizable (0,00 a 1,60 mg/L P) 50 test	sustituido por HI93758B-50
HI94758C-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo Total (0,00 a 1,15 mg/L) 50 test	sustituido por HI93758C-50
HI94763A-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos) rango alto (0,0 a 32,6 mg/L P) 50 test	sustituido por HI93763A-50
HI94763B-50	75 - Reactivos	Cubeta test Fósforo Total rango alto (0,0 a 32,6 mg/L P) 50 test	sustituido por HI93763B-50
HI94764A-25	75 - Reactivos	Cubeta test Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 25 test	sustituido por HI93764A-25
HI94764B-25	75 - Reactivos	Cubeta test Amonio rango alto (0 a 100 mg/L NH3-N) 25 test	sustituido por HI93764B-25
HI94766-50	75 - Reactivos	Cubeta test Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L NO3-N) 50 test	sustituido por HI93766-50
HI94767A-50	75 - Reactivos	Cubeta test Nitrógeno Total rango bajo (0,0 a 25,0 mg/L N) 50 test	sustituido por HI93767A-50
HI94767B-50	75 - Reactivos	Cubeta test Nitrógeno Total rango alto (10 a 150 mg/L N) 50 test	sustituido por HI93767B-50
FC100B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo PVDF, para productos alimenticios líquidos, conector BNC, 1m	189
FC1013	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98162, cuerpo de PVDF para alimentos líquidos	206
FC10483	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, 1m cable	265
FC200B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, productos semisólidos, conector BNC, 1m	217
FC200S	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, productos semisólidos, conector de rosca	228
FC2020	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, 1m, cone.	245
FC2022	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para productos semisólidos, cuerpo PVDF, punta cónica	274
FC2023	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190 y HI98161, punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, 1 m	238
FC202D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, 1m, para pHmetro HI99161	231
FC2053	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp , punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, electrolito gel renovable 1	257
FC2100	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, punta cónica, cuerpo vidrio, productos semisólidos, 1m, cone	257
FC210B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo vidrio, elem. referencia doble, unión abierta, conector BNC, 1m	242
FC2133	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98164, punta cónica, cuerpo vidrio, productos semisólidos	262
FC213D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo vidrio, punta cónica, unión abierta para HI99164	262
FC2142	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, cuerpo de titanio, membrana plana	322
FC2143	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp, cuerpo de titanio, membrana plana	217
FC220B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión triple, conector BNC, 1m	248
FC230B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, opción de cuchilla para prod. Sólidos, conec	282
FC2320	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, Penetración con rosca para cuchilla, cuerpo PVDF, diafragma	295
FC2323	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190 y HI98163, punta cónica, cuerpo PVDF, carne y productos sólidos,	295
FC232D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp punta cónica, cuerpo PVDF, opción de cuchilla, productos sólidos, para pHmetrc	295
FC240B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo acero inox (150x5 mm) unión abierta, para productos sólidos, co	323
FC2423	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98165, cuerpo de titanio de penetración	338
FC2423-1	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp, cuerpo de titanio de penetración de 1 metro	470
FC260B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH semicelda cuerpo vidrio, para leche, conector BNC, 1m (para HI84429)	166
FC400B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, prod. sólido/bajas temp. (-5 a 30°C), conect	221
HI10430	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, muestras con ph extremos, 1m, conexión plug-	263
HI10433	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con pH extremos, conector QDin, 1m	247
HI1043B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con pH extremos, conector BNC, 1m	243
HI1043P	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, para muestras con ph extremos, conector BNC+Pin, 1m	252
HI10480	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, muestras difíciles, 1m, conexión plug-in	265
HI10482	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, cuerpo vidrio, para muestras difíciles	306
HI1048B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector BNC, 1m	275
HI1048P	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector BNC+Pin, 1m	256
HI1048S	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector de rosca	285
HI1048Y	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp, muestras difíciles, cuerpo de vidrio, unión abierta, conector BNC+RCA	280
HI1049B	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH para valoraciones no acuosas	365
HI10530	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, para muestras baja CE o viscosas, 1m cable, conexión plug-in	249
HI10532	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para muestras baja CE o viscosas, cuerpo de vidrio	311
HI10533	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190, para muestras baja CE o viscosas, 1 m cable	243

HI1053B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH para muestras baja CE o viscosas, conector BNC, 1m cable	228
HI1053P	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH para muestras baja CE o viscosas, conector BNC+Pin, 1m cable	243
HI1083B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) para micromuestras, unión abierta, electrolito viscoleno, c	412
HI1083P	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) unión abierta, electrolito viscoleno, para micromuestras, c	426
HI1093B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) unión abierta, electrolito viscoleno, para micromuestras, c	324
HI11102	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo de vidrio, electrolito gel	247
HI11103	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales de laboratorio, 1 m	138
HI1110B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (150x12 mm) electrolito gel, usos generales laboratorio, conector BNC, 1	100
HI1110S	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales, conector de rosca, 1m	207
HI1110T	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales, conector PG 13.5, 1m	223
HI11310	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1m, conexión pl	203
HI11311	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1m, conexión pl	229
HI11312	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo vidrio	272
HI11313	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1 m cable	195
HI1131B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales, conector BNC, 1m	167
HI1131P	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales en laboratorio, conector BNC+Pin, 1m	175
HI1131S	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales, conector de rosca	172
HI1131Y	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp, usos generales, cuerpo de vidrio, rellenable, conector BNC+RCA	195
HI1143B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con fluoruros, conector BNC, 1m	293
HI1144B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH de calomelano, cuerpo vidrio, para tampón Tris, conector BNC, 1m	214
HI1151B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH rellenable para valoraciones no acuosas, conector BNC	405
HI12170	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo plástico, conector de rosca, para phmetro de varilla HI9214	162
HI1217D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector DIN, 1m	173
HI1219	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo polipropileno 240mm, para tester GROCHECK HI981408	76
HI12300	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexión plug-in	146
HI12301	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexión plug-in, sensor	162
HI12302	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo de PEI	223
HI12303	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo de plástico, usos generales, 1 m de cable	136
HI1230B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector BNC, 1m	118
HI1230S	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector roscado	130
HI1230Y	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp, usos generales, cuerpo de plástico, electrolito gel, conector BNC+RCA	149
HI1270	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH de recambio para testers HI98103/HI99104	32
HI1271	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH de recambio para HI98100, HI98103 y HI98115	16
HI1280	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo polipropileno (50x14 mm) para tester PICCOLO	70
HI1285-5	80 - Electrodo de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico (100x16 mm), 1m, para serie HI9811/HI9812/	140
HI1285-51	80 - Electrodo de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp NTC, cuerpo plástico (100x16 mm), 1m, para serie HI9811/HI9	140
HI1285-6	80 - Electrodo de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico (100x16 mm), 1m, Cal-Check, para HI9813-6	154
HI1285-61	80 - Electrodo de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico, 1m cable, Cal-Check, para HI9813-61	154
HI1285-7	80 - Electrodo de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico, conector DIN, 1m, para HI9814	140
HI1285-8	80 - Electrodo de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico, conector DIN, para HI 981420	174
HI1285-9	80 - Electrodo de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico, para HI981421	331
HI1286	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, conector BNC, 2m	82
HI1288	80 - Electrodo de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico, para multiparamétricos HI991300/HI991301	190
HI12883	80 - Electrodo de pH	Sonda multiparamétrica pH/CE para HI991300 y HI991301	193
HI1290	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo polipropileno (110x14 mm) para tester PICCOLO2	70
HI12922	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para medidas en sustrato, cuerpo vidrio	309
HI12923	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp para HI98190, cuerpo de vidrio, para medida en sustrato, 1 m cable y conect	220
HI1293	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH de recambio para indicadores HI991401/HI991404/HI991405 con conexión DIN	122
HI12943	80 - Electrodo de pH	Electrodo para suelos con conector Quick Din compatible con HI 9814	200
HI1295	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo polipropileno (110x12 mm) para tester PICCOLO plus	82
HI12963	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio, unión de tela microporosa, electrolito gel, medios acuosos, con	238
HI12973	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/ORP/Temp cuerpo titanio, unión de tela microporosa, electrolito gel, conector QDIN, :	352
HI1312S	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector de rosca	126
HI13302	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para viales y tubos de ensayo	395
HI1330B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 5 mm), para viales y tubos de ensayo, conector BNC, 1m	189
HI1331B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio (210x8 mm), para frascos, conector BNC, 1m	214
HI1332B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector BNC, 1m	124
HI1332P	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector BNC+Pinm, 1m	148
HI1333B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo plástico, conector BNC, 1m	72
HI1413B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, electrolito viscoleno, punta plana, conector BNC, 1m	185
HI1413B/50	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta plana, cuerpo vidrio (50mm), unión abierta, electrolito viscoleno, conector BNC,	243
HI1413S/50	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta plana, cuerpo vidrio (50mm), unión abierta, electrolito viscoleno, conector de rc	238
HI14140	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, punta plana, para medida en superficies	196
HI14142	80 - Electrodo de pH	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para medida de pH en superficies	311
HI14143	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp punta plana para HI98190, cuerpo vidrio, unión abierta, electrolito viscoleno, 1r	190
HI1610D	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo de vidrio, usos generales de laboratorio, conector DIN, 1m	171
HI1617D	80 - Electrodo de pH	Electrodo inteligente pH/Temp con punta cónica, cuerpo vidrio, unión triple cerámica, para emulsio	214
HI1618D	80 - Electrodo de pH	Electrodo inteligente pH/Temp cuerpo plástico, unión de fibra, electrolito gel, conector DIN, 1m	182
HI2031B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH punta cónica, cuerpo vidrio, rellenable, para productos semisólidos, conector BNC, 1 n	221
HI2111B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH semicelda, cuerpo vidrio, soluciones alcalinas, conector BNC	164
HI3131B	80 - Electrodo de pH	Electrodo combinado ORP con punta platino, cuerpo vidrio, conector BNC, 1m	219
HI3133B	80 - Electrodo de pH	Electrodo ORP semicelda de platino, cuerpo vidrio, usos generales, conector BNC	234
HI3148B	80 - Electrodo de pH	Electrodo ORP de anillo de platino, cuerpo vidrio, unión abierta, conector BNC, 1m	305
HI3148B/50	80 - Electrodo de pH	Electrodo ORP de platino, cuerpo vidrio, unión abierta, para vinos, conector BNC, 50cm	269
HI3149B	80 - Electrodo de pH	Electrodo de ORP para valoraciones no acuosas	390
HI3230B	80 - Electrodo de pH	Electrodo combinado ORP con punta platino, cuerpo plástico, electrolito gel, conector BNC, 1m	197
HI36180	80 - Electrodo de pH	Electrodo digital ORP/Temp punta platino para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales, 1m, conexión p	227
HI36183	80 - Electrodo de pH	Electrodo ORP/Temp punta platino para HI98190, cuerpo vidrio, usos generales, 1 m cable	235
HI36203	80 - Electrodo de pH	Electrodo ORP/Temp punta platino para HI98190, cuerpo plástico, usos generales, 1 m cable	235
HI3620D	80 - Electrodo de pH	Electrodo combinado inteligente ORP con punta platino, cuerpo plástico, electrolito gel, para piscin:	199
HI4430B	80 - Electrodo de pH	Electrodo combinado ORP con punta de oro, cuerpo plástico, electrolito gel, medidas oxidantes/ozo	214
HI4430B/3	80 - Electrodo de pH	Electrodo combinado ORP con punta de oro, cuerpo plástico, electrolito gel, medidas oxidantes/ozo	108
HI5110B	80 - Electrodo de pH	Electrodo semicelda ORP de plata, cuerpo vidrio, valoraciones argentométricas, conector BNC	305
HI5148B	80 - Electrodo de pH	Electrodo con pin de plata para valoración de haluros	342
HI5311	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de plata, cuerpo de vidrio, usos generales (amplio rango temp), conector bana	131
HI5312	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de plata, cuerpo vidrio, muestras difíciles, conector banana	184
HI5313	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de plata, cuerpo plástico, unión cerámica, usado con electrodo ISE fluoruros, c	161
HI5412	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de calomelanos, cuerpo vidrio, usos generales, conector banana	164
HI5413	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de calomelanos, cuerpo vidrio, muestras difíciles, conector banana, 1m	183
HI5414	80 - Electrodo de pH	Electrodo referencia de calomelanos con relleno de electrolito remoto, cuerpo de vidrio, usos gene	184
HI629113	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio, unión PTFE, electrolito polimérico, para baños electrolíticos, con	211
HI729113	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio para HI98190, unión PTFE, electrolito polimérico, para calderas y	229

HI72911B	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio, unión PTFE, electrolito polimérico, para calderas y torres de refr	228
HI73120	80 - Electrodo de pH	Electrodo ORP de recambio para tester HI98120	96
HI73127	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH polipropileno, conector pin, para testers HI98127/28/29/30/31	75
HI7609829-0	80 - Electrodo de pH	Sensor pH para multiparamétrico portátil HI9829	228
HI7609829-1	80 - Electrodo de pH	Sensor pH/ORP para multiparamétrico portátil HI9829	320
HI7698194-0	80 - Electrodo de pH	Sensor de pH para multiparamétrico portátil HI9819x y HI98494	183
HI7698194-1	80 - Electrodo de pH	Sensor de pH, ORP para multiparamétrico portátil HI9819x y HI98494	254
HI829113	80 - Electrodo de pH	Electrodo pH para multiparamétrico portátil HI98199	391
HI900601	80 - Electrodo de pH	Electrodo fotométrico con LED verde (525nm)	545
HI900602	80 - Electrodo de pH	Electrodo fotométrico con LED rojo (625nm)	545
HI900603	80 - Electrodo de pH	Electrodo fotométrico con LED amarillo (590nm)	545
HI73311	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS para tester HI98311/HI98312	82
HI73331	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE penetración 122 mm para tester HI98331	75
HI7609829-3	81 - Sondas de Conductividad	Sensor CE para multiparamétrico portátil HI9829	320
HI7609829-4	81 - Sondas de Conductividad	Sensor CE/Turbidez para multiparamétrico portátil HI9829	830
HI761285	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE con sensor interno temp., 1m, para medidores HI8730/HI8731/HI8732	90
HI76300	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos de platino, 1 m, para conductímetro sobremesa EC214	315
HI76302/10	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 10 m	340
HI76302W	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para conductímetros portátiles HI9033/HI9034	270
HI76303	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE de platino, 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para EC215	359
HI76304	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE para la medida en soluciones, 1m, para conductímetro portátil HI993310	145
HI76305	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE acero inoxidable para medida directa en suelos, 1m, para conductímetro portátil HI99331	200
HI76306	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS con sensor interno temp., 1m, para conductímetro portátiles HI99300/HI99301	136
HI763063	81 - Sondas de Conductividad	Sonda de CE/TDS con conector quick DIN para HI99300 y HI99301	144
HI76309	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para conductímetros portátiles HI9835/HI98360	352
HI763093	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/Temperatura para HI98199	401
HI7631/2	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE con sensor temp., 2m cable y rosca 1/2" para montaje en tubería, para medidores HI9833	66
HI763100	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos para EDGE, sensor interno temp., usos generales, 1m, conexión plug-in	496
HI76312	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS 4 anillos, sensor interno temp., 1m cable (para equipos serie 5000)	552
HI763123	81 - Sondas de Conductividad	Sonda de CE para HI98197	556
HI7631233	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS 4 anillos, sensor interno temp., 1m cable, para equipos serie 6000	565
HI76313	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS platino, 4 anillos, sensor interno temp., 4m, para conductímetro portátil HI98188	455
HI763133	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE/TDS platino, 4 anillos, sensor interno temp., 1,5 m cable para HI98192	476
HI7632D/1	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE rango alto, sensor interno temp., 1m, para medidores HI86302/HI86304	83
HI7633W	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE 4 anillos, ATC, 1m, para conductímetro portátil HI8733	208
HI7634	81 - Sondas de Conductividad	Sonda TDS con sensor temp., 2m cable, para medidor HI983301N	65
HI7634D/1	81 - Sondas de Conductividad	Sonda CE rango bajo, sensor interno temp., 1m, para medidores HI86301/HI86303	84
HI7698194-3	81 - Sondas de Conductividad	Sensor de CE para multiparamétrico portátil HI9819x y HI98494	254
HI7609829-2	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sensor OD para multiparamétrico portátil HI9829	330
HI76407/10	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 10 m	360
HI76407/10F	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con capuchón de protección, 10 m	364
HI76407/2	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 2 m	300
HI76407/20	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 20 m	485
HI76407/4	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 4 m	329
HI76407/4F	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con capuchón de protección, 4 m	284
HI764073	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con 4 m de cable para HI98193	369
HI764073/10	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con 10 m de cable para HI98193	465
HI76408	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda de Oxígeno Disuelto para laboratorio, 1m	570
HI764080	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda digital polarográfica Tipo Clark de OD para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexi	496
HI76409/10	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp., 10 m (para HI9147)	355
HI76409/4	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp., 4 m (para HI9147)	272
HI764103	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda de oxígeno disuelto para HI98199	401
HI764113	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 4 m (sin Smart Cap)	990
HI764113/10	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 10 m cable (sin Smart Cap)	1055
HI764113/20	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 20 m cable (sin Smart Cap)	1170
HI7641133	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda óptica de Oxígeno Disuelto para HI6421	790
HI76483	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto para HI5421	554
HI764833	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto para HI6421P	419
HI7698194-2	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sensor de OD para multiparamétrico portátil HI9819x	254
HI7698494-5	82 - Sondas de oxígeno disuelto	Sensor óptico de oxígeno disuelto para multiparamétrico HI98494 (sin Smart Cap)	816
HI83749-02	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro portátil y test de la estabilidad protéica	1190
HI847492-02	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro portátil para cerveza (0 a 1000 FTU) salida USB/RS232	1000
HI93102	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro/Fotómetro multiparamétrico portátil (Turbidez/Br/Cloro/CYS/I/Fe/pH)	1355
HI93124	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro portátil para cerveza (0 a 50 EBC), salida RS232	590
HI93414-02	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro/Fotómetro portátil (Turbidez/Cloro Libre y Total) salida USB/RS232, 220V	1495
HI93703	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 FTU)	595
HI98703-02	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 NTU) luz blanca, salida USB/RS232	1225
HI98713-02	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 FNU) luz infrarroja, salida USB/RS232	1225
HS93703C	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000FTU) completo	1015
HS94101C	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro y Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/Bromo/pH/ácido Cianúrico,	1540
HS94101M	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro y Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/Bromo/pH/ácido Cianúrico,	1360
HS94104C	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro y Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cianúrico/Alcalini	1470
HS94104M	85 - Turbidímetros portátiles	Turbidímetro y Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cianúrico/Alcalini	1280
HI83414-02	86 - Turbidímetros de sobremesa	Turbidímetro/Fotómetro sobremesa (Turbidez/Cloro Libre y Total) salida USB	2585
HI88703-02	86 - Turbidímetros de sobremesa	Turbidímetro sobremesa luz blanca, salida USB	2160
HI88713-02	86 - Turbidímetros de sobremesa	Turbidímetro sobremesa luz infrarroja, salida USB	2260
HI38000	88 - Test kits	Test Kit Sulfato SO42- (20 a 100 mg/L) 100 test	106
HI38000-10	88 - Test kits	Recambio 100 test para Sulfato SO42- (20 a 100 mg/L)	36
HI38001	88 - Test kits	Test Kit Sulfato SO42- (100 a 1000; 1000 a 10000 mg/L) 200 test	108
HI38001-10	88 - Test kits	Recambio 200 test para Sulfato SO42- (100 a 1000; 1000 a 10000 mg/L)	36
HI38015	88 - Test kits	Test Kit Cloruros Cl (500 a 10000; 5000 a 100000 mg/L) 100 test	149
HI38015-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Cloruros Cl- (500 a 10000; 5000 a 100000 mg/L)	105
HI38017	88 - Test kits	Test Kit Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L) 200 test	105
HI38017-200	88 - Test kits	Recambio 200 test Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L)	61
HI38018	88 - Test kits	Test Kit Cloro Libre (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L) 200 test	105
HI38018-200	88 - Test kits	Recambio 200 test para Cloro Libre (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L)	61
HI38020	88 - Test kits	Test Kit Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5; 0,0 a 10,0 mg/L) 200 test	166
HI38020-200	88 - Test kits	Recambio 200 test para Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5; 0,0 a 10,0 mg/L)	61
HI38022	88 - Test kits	Test Kit Cloro Total (0,0 a 4,0; 0 a 20 mg/L) 100 test	65
HI38022-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Cloro Total (0,0 a 4,0; 0 a 20 mg/L)	61
HI38023	88 - Test kits	Test Kit Cloro Total (10 a 200 mg/L) 100 test	67
HI38023-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Cloro Total (10 a 200 mg/L)	61

Producto en promo: PVP 25: 895

HI38033	88 - Test kits	Test Kit Dureza Total CaCO3 (0 a 30 gpg) 100 test	27
HI38033-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Dureza Total (0 a 30 gpg)	19
HI38039	88 - Test kits	Test Kit Hierro (0,00 a 1,00 mg/L) 100 test	108
HI38039-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Hierro (0,00 a 1,00 mg/L)	27
HI38040	88 - Test kits	Test Kit Hierro (0,0 a 5,0 mg/L) 100 test	93
HI38040-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Hierro (0,0 a 5,0 mg/L)	27
HI38041	88 - Test kits	Test Kit Hierro (0,0 a 10,0 mg/L) 100 test	93
HI38041-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Hierro (0,0 a 10,0 mg/L)	27
HI38049	88 - Test kits	Test Kit Amoniaco (NH3-N) agua dulce (0,0 a 3,0 mg/L) 100 test	113
HI38049-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Amoniaco agua dulce (0,0 a 3,0 mg/L)	28
HI38050	88 - Test kits	Test Kit Nitratos NO3-N agua de riego y suelo (agua 0 a 50; suelo 0 a 60 mg/L) 100/100 test	154
HI38050-200	88 - Test kits	Recambio 200 test para Nitratos NO3-N agua de riego y suelo	138
HI38054	88 - Test kits	Test Kit Ozono (0,0 a 2,3 mg/L) 100 test	106
HI38054-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Ozono	31
HI38058	88 - Test kits	Test Kit pH (4,0 a 10,0) 300 test	108
HI38058-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para pH (4,0 a 10,0)	26
HI38061	88 - Test kits	Test Kit Fosfato PO43- (0,00 a 1,00; 0,0 a 5,0; 0 a 50 mg/L) 100 test	139
HI38061-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Fosfato PO43- (0,00 a 1,00; 0,0 a 5,0; 0 a 50 mg/L)	54
HI38067	88 - Test kits	Test Kit Sílice (0 a 40: 0 a 800 mg/L) 100 test	154
HI38067-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Sílice (0 a 40: 0 a 800 mg/L)	103
HI38074	88 - Test kits	Test Kit Boro (0,0 a 5,0 mg/L) 100 test	132
HI38074-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Boro	58
HI3810	88 - Test kits	Test Kit Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 110 test	94
HI3810-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Oxígeno Disuelto	73
HI3811	88 - Test kits	Test Kit Alcalinidad Fenoltaleína y Total (0 a 100; 0 a 300 mg/L) 110 test	59
HI3811-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Alcalinidad Fenoltaleína y Total (0 a 100; 0 a 300 mg/L)	52
HI3812	88 - Test kits	Test Kit Dureza Total CaCO3 (0,0 a 30,0; 0 a 300 mg/L) 100 test	36
HI3812-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Dureza Total CaCO3 (0,0 a 30,0; 0 a 300 mg/L)	34
HI3814	88 - Test kits	Test Kit combinado para control medioambiental (Acidez/Alcalinidad/Dióxido Carbono/Dureza/OD/φ	285
HI3815	88 - Test kits	Test Kit Cloruros Cl- (0 a 100; 0 a 1000 mg/L) 110 test	57
HI3815-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Cloruros Cl- (0 a 100; 0 a 1000 mg/L)	54
HI3817	88 - Test kits	Test Kit combinado para calidad del agua (Alcalinidad/Cloruros/Dureza/Fe/pH/Sulfito)	344
HI3817BP	88 - Test kits	Mochila educación para análisis de aguas (Acidez/Alcalinidad/CO2/OD/Dureza/Nitratos/Fosfatos/pH	530
HI3818	88 - Test kits	Test Kit Dioxido de Carbono (0,0 a 10,0; 0,0 a 50,0; 0 a 100 mg/L) 110 test	34
HI3818-100	88 - Test kits	Recambio 100 test Dioxido de Carbono	28
HI3820	88 - Test kits	Test Kit Acidez como CaCO3 (0 a 100; 0 a 500 mg/L) 110 test	59
HI3820-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Acidez como CaCO3 (0 a 100; 0 a 500 mg/L)	54
HI3821	88 - Test kits	Test Kit combinado para refrigeración y calderas (Alcalinidad/Cloruro/Dureza/Fosfato/OD/Sulfito)	472
HI3822	88 - Test kits	Test Kit Sulfito Na2SO3 (0,0 a 20,0; 0 a 200 mg/L) 110 test	108
HI3822-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Sulfito Na2SO3	59
HI3823	88 - Test kits	Test Kit combinado para acuicultura (Alcalinidad/Dióxido Carbono/Dureza/OD/pH/Salinidad)	382
HI3824	88 - Test kits	Test Kit Amoniaco (NH3-N) agua dulce (0,0 a 2,5 mg/L) 25 test	48
HI3824-025	88 - Test kits	Recambio 25 test para Amoniaco agua dulce (0,0 a 2,5 mg/L)	31
HI3826	88 - Test kits	Test Kit Amoniaco (NH3-N) agua salada (0,0 a 2,5 mg/L) 25 test	52
HI3826-025	88 - Test kits	Recambio 25 test para Amoniaco agua salada (0,0 a 2,5 mg/L)	31
HI3827	88 - Test kits	Test Kit combinado para calderas (Alcalinidad/Cloruros/Dureza/Fosfato/pH/Sulfito)	352
HI3829F	88 - Test kits	Test Kit Cloro Libre (0,0 a 2,0 mg/L) 50 test	24
HI3830	88 - Test kits	Test Kit Bromo (0,0 a 3,0 mg/L) 60 test	52
HI3830-060	88 - Test kits	Recambio 60 test para Bromo	20
HI3831F	88 - Test kits	Test Kit Cloro Libre (0,0 a 2,5 mg/L) 50 test	29
HI3831F-050	88 - Test kits	Recambio 50 test para Cloro Libre (0,0 a 2,5 mg/L)	18
HI3831T	88 - Test kits	Test Kit Cloro Total (0,0 a 2,5 mg/L) 50 test	29
HI3831T-050	88 - Test kits	Recambio 50 test para Cloro Total (0,0 a 2,5 mg/L)	18
HI3833	88 - Test kits	Test Kit Fosfato PO43- (0 a 5 mg/L) 50 test	29
HI3833-050	88 - Test kits	Recambio 50 test para Fosfato PO43- (0 a 5 mg/L)	20
HI3834	88 - Test kits	Test Kit Hierro (0 a 5 mg/L) 50 test	29
HI3834-050	88 - Test kits	Recambio 50 test para Hierro (0 a 5 mg/L)	17
HI3835	88 - Test kits	Test Kit Salinidad (0,0 a 40,0 g/kg) 110 test	86
HI3835-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Salinidad	66
HI3838	88 - Test kits	Test Kit Formaldehido (0,00 a 1,00; 0,0 a 10,0 %) 110 test	93
HI3838-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Formaldehido	67
HI3840	88 - Test kits	Test Kit Dureza Total CaCO3 (0 a 150 mg/L) 50 test	14
HI3841	88 - Test kits	Test Kit Dureza Total CaCO3 (40 a 500 mg/L) 50 test	14
HI3842	88 - Test kits	Test Kit Dureza Total CaCO3 (400 a 3000 mg/L) 50 test	14
HI3843	88 - Test kits	Test Kit Hipoclorito Cl2 (50 a 150 g/L) 100 test	106
HI3843-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Hipoclorito Cl2	82
HI3844	88 - Test kits	Test Kit Peróxido de Hidrógeno (0,00 a 2,00; 0,0 a 10,0 mg/L) 100 test	89
HI3844-100	88 - Test kits	Recambio 100 test Peróxido de Hidrógeno	72
HI3846	88 - Test kits	Test Kit Cromo Hexavalente Cr6+ (0,0 a 1,0 mg/L) 100 test	59
HI3846-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Cromo Hexavalente Cr6+ (0,0 a 1,0 mg/L)	36
HI3847	88 - Test kits	Test Kit Cobre (0,0 a 2,5 mg/L) 100 test	126
HI3847-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Cobre (0,0 a 2,5 mg/L)	93
HI3850	88 - Test kits	Test Kit ácido Ascórbico (10 a 200 mg/L) 100 test	93
HI3850-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para ácido Ascórbico	60
HI3854	88 - Test kits	Test Kit Zinc (0,0 a 3,0 mg/L) 100 test	77
HI3854-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Zinc (0,0 a 3,0 mg/L)	67
HI3859	88 - Test kits	Test Kit Glicol (Presente/Ausente) 25 test	145
HI3859-025	88 - Test kits	Recambio 25 test para Glicol	126
HI3864	88 - Test kits	Test Kit Fenol (0,00 a 1,00; 0,5 a 5,0 mg/L) 100 test	160
HI3864-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Fenol	102
HI3873	88 - Test kits	Test Kit Nitritos NO2-N (0,0 a 1,0 mg/L) 100 test	54
HI3873-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Nitritos NO2-N (0,0 a 1,0 mg/L)	28
HI3874	88 - Test kits	Test Kit Nitratos NO3-N (0 a 50 mg/L) 100 test	56
HI3874-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Nitratos NO3-N (0 a 50 mg/L)	35
HI3875	88 - Test kits	Test Kit Cloro Libre (0,0 a 3,5 mg/L) 100 test	74
HI3875-100	88 - Test kits	Recambio 100 test para Cloro Libre (0,0 a 3,5 mg/L)	31
HI3887	88 - Test kits	Test Kit Cloro Libre y pH (0,0 a 2,5 mg/L; 6,0 a 8,5 pH) 50/100 test	69
HI3890	88 - Test kits	Test Kit Dureza Total CaCO3 (0 a 800 mg/L) 50 test	24
HI3895	88 - Test kits	Test Kit combinado para agricultura (Nitrógeno/Fósforo/pH/Potasio) 10 test	37
HI3895-010	88 - Test kits	Recambio 10 test para Kit combinado Agricultura	30
HI3896	88 - Test kits	Test Kit combinado para agricultura (Nitrógeno/Fósforo/pH/Potasio) 25 test	86
HI3896-025	88 - Test kits	Recambio 25 test para Kit combinado Agricultura	63

HI3896BP	88 - Test kits	Mochila educación para calidad del suelo (Nitrogeno/Fósforo/Potasio/pH/CE/TDS/T <sup>8</sup> )	530
HI3897	88 - Test kits	Kit de análisis de Acidez en aceite de oliva (% ácido Oleico) (o,o,oo a 1,00 %acidez) 6 test	233
HI3897-010	88 - Test kits	Recambio 10 test para Acidez en aceite de oliva	30
HI3898BP	88 - Test kits	Mochila educación para ciencia marina (Acidez/Alcalinidad/Amoníaco/CO2/OD/Nitritos/Nitratos/For:	520
HI83300-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro (230V)	1275
HI83303-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para Acuicultura (230V)	755
HI83305-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para calderas y torres de refrigeración (230V)	755
HI83306-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para controles medioambientales (230V)	755
HI83308-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para tratamiento de aguas (230V)	755
HI83314-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa con DQO y pHmetro (230V)	1415
HI83325-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa para nutrientes en suelo y pHmetro (230V)	945
HI83326-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para piscinas y Spas (230V)	850
HI83399-02	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico sobremesa con DQO y pHmetro (230V)	1490
HI83730-02	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Peróxidos en Aceite (0,0 a 25,0 meq O2/Kg)	930
HI83746-02	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Az-cares Reductores (0,00 a 50,00 g/L)	930
HI83748-02	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil ácido Tartárico para vinos (0,0 a 5,0 g/L)	675
HI839150-02	89 - Fotómetros	Termoreactor con capacidad para 25 cubetas test de ensayo	1010
HI839800-02	89 - Fotómetros	Termoreactor de alta temperatura con capacidad para 25 cubetas test de ensayo	1320
HI96785	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Color de la Miel (0 a 150 mm Pfund)	430
HI97101	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/Bromo/pH/ácido Cian-rico/Hierro/Iodo)	475
HI97101C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/Bromo/pH/ácido Cian-rico/Hierro/Iodo) completo	695
HI971044	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cian-rico/Alcalinidad)	425
HI971044C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cian-rico/Alcalinidad) completo	635
HI97104M	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cian-rico/Alcalinidad) con maletín	485
HI97105	89 - Fotómetros	Marine Master Fotómetro Multiparamétrico para Agua Marina.	400
HI97106	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil de DQO (LR/MR/HR/UHR)	430
HI97115	89 - Fotómetros	Marine Master Fotómetro Multiparamétrico para Agua Marina con Bluetooth	505
HI97115C	89 - Fotómetros	Marine Master Fotómetro Multiparamétrico para Agua Marina con Bluetooth con maletín y reactivos	575
HI97700	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N)	405
HI97700C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) completo	600
HI97701	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro libre (0,00 a 5,00 mg/L)	365
HI97701C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) completo	545
HI97702	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L)	405
HI97702C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) completo	590
HI97704	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil de Hidracina(0,0 a 400 microg/L)	405
HI97704C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Hidracina (0,000 a 400 microg/L) completo	590
HI97705	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Sílice (0,00 a 2,00 mg/L)	430
HI97705C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) completo	650
HI97706	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil de Fósforo(0,0 a 15,0 mg/L)	405
HI97706C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil de Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) Completo	605
HI97707	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L)	440
HI97707C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) completo	660
HI97708	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L)	405
HI97708C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) completo	595
HI97709	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 mg/L)	380
HI97709C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) completo	595
HI97710	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre, Total y pH (0,00 a 5,00 mg/L; 6,5 a 8,5 pH)	405
HI97710C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro libre, Total y pH (0,00 a 5,00 mg/L; 6,5 a 8,5 pH) completo	615
HI97710M	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro libre, Total y pH (0,00 a 5,00 mg/L; 6,5 a 8,5 pH) con maletín	450
HI97711	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L)	390
HI97711C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L) completo	585
HI97711M	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L) con maletín	410
HI97712	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L)	535
HI97712C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) completo	650
HI97713	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L)	400
HI97713C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) completo	605
HI97714	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil para cianuros (0,000 a 0,200 mg/L (ppm) )	435
HI97715	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango medio (0,00 a 10,00 mg/L NH3-N)	405
HI97715C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango medio (0,00 a 9,00 mg/L NH3-N) completo	600
HI97716	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Bromo (0,00 a 10,00 mg/L)	435
HI97716C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) completo	655
HI97717	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L)	405
HI97717C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) completo	590
HI97718	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Yodo (0,0 a 12,5 mg/L)	410
HI97718C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Yodo (0,0 a 12,5 mg/L) completo	600
HI97719	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L)	420
HI97719C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil para Dureza magnésica (0,00 a 2,00 mg/L), completo	605
HI97720	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dureza Cálctica (0,00 a 2,70 mg/L)	460
HI97720C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dureza Cálctica (0,00 a 2,70 mg/L) completo	580
HI97721	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L)	400
HI97721C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) completo	605
HI97722	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil ácido Cianúrico (0,00 a 80,00 mg/L)	430
HI97723	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L)	430
HI97723C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L)	650
HI97726	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Niquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L)	355
HI97727	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Color del Agua (0 a 500 PCU)	380
HI97727C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Color del Agua (0 a 500 PCU) completo	575
HI97728	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L)	400
HI97728C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L) completo	605
HI97729	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fluoruros rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L)	440
HI97729C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fluoruros rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) completo	650
HI97730	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Molibdeno (0,0 a 40,0 mg/L)	420
HI97730C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil para molibdeno ( 0,0 a 40,0 mg/L), completo	610
HI97731	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Zinc (0,00 a 3,00 mg/L)	415
HI97731C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) Completo	610
HI97732	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L)	435
HI97733	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4)	425
HI97733C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4) completo	635
HI97734	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L)	390
HI97734C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) completo	600
HI97735	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dureza Total (0 a 250; 200 a 500; 400 a 750 mg/L)	410
HI97735C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dureza Total (0 a 250; 200 a 500; 400 a 750 mg/L) completo	610

HI97736	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil Dureza Total y pH / 0,00 a 4,70 mg/L y 6,5 a 8,5 pH	375
HI97736C	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil Dureza Total y pH (0,00 a 4,70 mg/L; 6,5 a 8,5 pH), con patrone	590
HI97737	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil para plata (0.000 a1.000 mg/L)	380
HI97737C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil para plata (0.000 a1.000 mg/L), completo	585
HI97738	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dióxido de Cloro (0.00 a 2.00 mg/L (ppm))	430
HI97738C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dióxido de Cloro (0.00 a 2.00 mg/L (ppm)) completo	615
HI97739	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Fluoruros rango alto (0,0 a 20,0 mg/L)	465
HI97739C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil para Fluoruros rango alto ( 0.0 a 20.0 mg/L (ppm)), completo	680
HI97740	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L)	570
HI97740C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Níquel rango bajo (0,00 a 1,000 mg/L) completo	760
HI97742	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil Hierro y Manganeseo rango bajo (0 a 1,6 mg/L; 0 a 300 microg/	385
HI97742C	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil Hierro y Manganeseo rango bajo (0 a 1,6 mg/L; 0 a 300 microg/	580
HI97745	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/Fe RB/Dureza/pH)	405
HI97746	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L)	410
HI97746C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) completo	595
HI97747	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/l)	435
HI97747C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/l) completo	655
HI97748	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Manganeseo Rango Bajo (0 a 300 Ág/L )	430
HI97748C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Manganeseo Rango Bajo (0 a 300 Ág/L) completo	630
HI97750	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Potasio rango bajo y medio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L)	485
HI97751	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Sulfatos (0 a 150 mg/L)	435
HI97752	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil Calcio y Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L)	435
HI97752C	89 - Fotómetros	Fotómetro multiparamétrico portátil Calcio y Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) completo	650
HI97753	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L)	435
HI97753C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) completo	650
HI97761	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil para cloro total ultra bajo (0,000 a 0,5000 mg/l)	390
HI97762	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L)	390
HI97762C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) completo	590
HI97769	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L)	435
HI97769C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L) completo	660
HI97770	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Sílice rango alto (0 a 200 mg/L SiO2)	360
HI97770C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Sílice rango alto (0 a 200 mg/L) completo	580
HI97771	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango ultra alto (0,00 a 5,00; 0 a 500 mg/L)	380
HI97771C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango ultra alto (0,00 a 5,00; 0 a 500 mg/L) completo	585
HI97779	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dióxido de cloro método DPD (0.00 a 2.00 mg/L(ppm))	435
HI97779C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Dióxido de cloro método DPD (0.00 a 2.00 mg/L(ppm)) completo	650
HI97790	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total simultaneo en la misma muestra (0,00 a 5,00 mg/L)	430
HI97790C	89 - Fotómetros	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total simultaneo en la misma muestra (0,00 a 5,00 mg/L) completo	650
HI4000-00	90 - Soluciones	Solución ISA para electrodos ISE de Haluros, 500 ml	104
HI4000-47	90 - Soluciones	Tampones pH 4 y pH 7 con cloruros (10 ud. de cada)	91
HI4001-00	90 - Soluciones	Solución ISA alcalina para electrodos ISE de Amoniaco y Cianuros, 500 ml	92
HI4001-01	90 - Soluciones	Solución estándar Amoniaco 0,1M, 500 ml	92
HI4001-02	90 - Soluciones	Solución estándar Amoniaco (N) 100 mg/L, 500 ml	92
HI4001-03	90 - Soluciones	Solución estándar Amoniaco (N) 1000 mg/L, 500 ml	92
HI4001-40	90 - Soluciones	Solución de relleno para Amoniaco (4 x 30 ml)	154
HI4001-45	90 - Soluciones	Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodo ISE de Amoniaco, 500 ml	79
HI4002-01	90 - Soluciones	Solución estándar Bromuro 0,1M, 500 ml	114
HI4003-01	90 - Soluciones	Solución estándar Cadmio 0,1M, 500 ml	114
HI4004-00	90 - Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Calcio, 500 ml	119
HI4004-01	90 - Soluciones	Solución estándar Calcio 0,1M, 500 ml	110
HI4004-45	90 - Soluciones	Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodos ISE de Calcio, 500 ml	101
HI4005-00	90 - Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE Dióxido Carbono, 500 ml	116
HI4005-01	90 - Soluciones	Solución estándar Dióxido Carbono 0,1M, 500 ml	116
HI4005-03	90 - Soluciones	Solución estándar Dióxido Carbono (CaCO3) 1000 mg/L, 500 ml	116
HI4005-40	90 - Soluciones	Solución de relleno para Dióxido Carbono (4 x 30 ml)	139
HI4005-45	90 - Soluciones	Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodo ISE de Dióxido Carbono, 500 ml	84
HI4007-01	90 - Soluciones	Solución estándar Cloruros 0,1M, 500 ml	78
HI4007-02	90 - Soluciones	Solución estándar Cloruros 100 mg/L, 500 ml	78
HI4007-03	90 - Soluciones	Solución estándar Cloruros 1000 mg/L, 500 ml	78
HI4008-01	90 - Soluciones	Solución estándar Cobre 0,1M, 500 ml	133
HI4010-00	90 - Soluciones	Solución TISAB II para electrodo ISE de Fluoruros, 500 ml	63
HI4010-01	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 0,1M, 500 ml	91
HI4010-02	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 500 ml	91
HI4010-03	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 1000 mg/L, 500 ml	91
HI4010-06	90 - Soluciones	Solución TISAB III concentrada para electrodo ISE Fluoruros, 500 ml	100
HI4010-10	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L con TISAB II, 500 ml	90
HI4010-11	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 1 mg/L con TISAB II, 500 ml	90
HI4010-12	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 2 mg/L con TISAB II, 500 ml	90
HI4010-30	90 - Soluciones	Set soluciones Fluoruros 1 mg/L (4), 10 mg/L (4) y TISAB II (4) (12 x 500 ml)	323
HI4011-01	90 - Soluciones	Solución estándar Yoduro 0,1M, 500 ml	130
HI4012-00	90 - Soluciones	Solución ISA para electrodos ISE de Plomo/Sulfato, 500 ml	107
HI4012-01	90 - Soluciones	Solución estándar Plomo 0,1M, 500 ml	130
HI4012-21	90 - Soluciones	Solución estándar Sulfato 0,1M, 500 ml	130
HI4013-00	90 - Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Nitrato, 500 ml	103
HI4013-01	90 - Soluciones	Solución estándar Nitrato 0,1M, 500 ml	98
HI4013-02	90 - Soluciones	Solución estándar Nitrato 100 mg/L, 500 ml	98
HI4013-03	90 - Soluciones	Solución estándar Nitrato 1000 mg/L, 500 ml	98
HI4013-06	90 - Soluciones	Solución ISA para eliminación de interferencias en la medida de Nitratos, 500 ml	98
HI4013-13	90 - Soluciones	Solución estándar Nitrato 1000 ppm, 500 ml	70
HI4014-00	90 - Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Potasio, 500 ml	125
HI4014-01	90 - Soluciones	Solución estándar Potasio 0,1M 500 ml	110
HI4015-00	90 - Soluciones	Solución tampón antioxidante para Sulfuro (SAOB), 500 ml + 18g	74
HI4015-01	90 - Soluciones	Solución estándar Plata 0,1M, 500 ml	125
HI4016-00	90 - Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	72
HI4016-01	90 - Soluciones	Solución estándar Sodio 0,1M, 500 ml	93
HI4016-02	90 - Soluciones	Solución estándar Sodio 100 mg/L, 500 ml	93
HI4016-03	90 - Soluciones	Solución estándar Sodio 1000 mg/L, 500 ml	93
HI4016-10	90 - Soluciones	Solución estándar Sodio 10 mg/L, 500 ml	93
HI4016-45	90 - Soluciones	Solución almacenamiento para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	43
HI4016-46	90 - Soluciones	Solución acondicionamiento para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	14
HI4020-11	90 - Soluciones	Patrón de verificación para refractómetros 50% Brix, 10 ml	59
HI50001-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 1,00 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51

HI50002-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 2,00 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51
HI50003-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 3,00 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51
HI50004-01	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 4,01 (10 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	33
HI50004-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 4,01 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51
HI50005-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 5,00 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51
HI50007-01	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 (10 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	33
HI50007-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51
HI50009-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 9,00 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51
HI5001	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 1,00 500 ml (+0,01 pH)	33
HI50010-01	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 10,01 (10 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	33
HI50010-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 10,01 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51
HI50011-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 11,00 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51
HI50012-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 12,00 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51
HI5002	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 2,00 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5002-01	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 2,00 1L (+0,01 pH)	51
HI50021P	90 - Soluciones	Solución "Cal-Check" para HI9813-6 (25 sobres de 20ml)	51
HI5003	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 3,00 500 ml (+0,01 pH)	33
HI50036P	90 - Soluciones	Solución calibración rápida, 20 ml (25 unidades)	37
HI5004	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 4,01 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5004-01	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 4,01 1L (+0,01 pH)	51
HI5004-R	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 4,01 rojo 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5005	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 5,00 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5005-01	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 5,00 1L (+0,01 pH)	51
HI5006	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 6,00 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5007	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5007-01	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 1L (+0,01 pH)	51
HI5007-G	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 7,01 verde 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5008	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 8,00 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5008-01	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 8,00 1L (+0,01 pH)	51
HI5009	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 9,00 500 ml (+0,01 pH)	33
HI50091-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 9,18 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51
HI5010	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 10,01 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5010-01	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 10,01 1L (+0,01 pH)	51
HI5011	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 11,00 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5012	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 12,00 500 ml (+0,01 pH)	33
HI50124-02	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 12,45 (25 bolsas de 20 ml) +0,01 pH	51
HI5013	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 13,00 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5016	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 1,68 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5036-023	90 - Soluciones	Solución calibración rápida, 230 ml	18
HI5068	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 6,86 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5091	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 9,18 500 ml (+0,01 pH)	33
HI5124	90 - Soluciones	Solución Tampón técnica pH 12,45 500 ml (+0,01 pH)	33
HI54710	90 - Soluciones	Kit soluciones tampón técnicas pH 4,01/7,01/10,01 (3 x 500 ml) +0,01 pH	85
HI54710-11	90 - Soluciones	Kit soluciones tampón técnicas pH (4,01/7,01/10,01) almacenamiento y limpieza electrodos (5 x 500	121
HI60004-02	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml)	61
HI60007-02	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml)	61
HI6001	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 1,000 resolución milesimal, 500 ml	40
HI60010-02	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 10,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml)	61
HI6002	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 2,000 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6003	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 3,000 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6004	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,010 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6006	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 6,000 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6007	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,010 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6008	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 8,000 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6009	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 9,000 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6010	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 10,010 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6010-01	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 10,010 resolución milesimal, 1L	51
HI6011	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 11,000 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6012	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 12,000 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6013	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 13,000 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6016	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 1,679 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6031	90 - Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm certificada, 500 ml	33
HI6032	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 1382 mg/L certificada, 500 ml	33
HI6033	90 - Soluciones	Solución calibración CE 84 microS/cm certificada, 500 ml	33
HI6068	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 6,862 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6074	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,413 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6091	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 9,177 resolución milesimal, 500 ml	40
HI6124	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 12,450 resolución milesimal, 500 ml	40
HI70000P	90 - Soluciones	Solución aclarado electrodos desionizada, 25 bolsas de 20 ml	34
HI700044P	90 - Soluciones	Solución Tampón Pool Line pH 4,01 (25 bolsas de 20 ml)	35
HI70004C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 certificada (25 bolsas de 20 ml)	38
HI70004P	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 (25 bolsas de 20 ml)	35
HI70006C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 certificada (25 bolsas de 20 ml)	40
HI70006P	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 (25 bolsas de 20 ml)	35
HI700074P	90 - Soluciones	Solución Tampón Pool Line pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml)	35
HI70007C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 certificada (25 bolsas de 20 ml)	40
HI70007P	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml)	35
HI70009C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 certificada (25 bolsas de 20 ml)	40
HI70009P	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 (25 bolsas de 20 ml)	35
HI70010C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 certificada (25 bolsas de 20 ml)	40
HI70010P	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 (25 bolsas de 20 ml)	35
HI7001L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 1,68 500 ml	19
HI7001M	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 1,68 230 ml	16
HI700224P	90 - Soluciones	Solución Tampón Pool Line Redox 470 mV (25 bolsas de 20 ml)	35
HI70022P	90 - Soluciones	Solución ORP 470 mV (25 bolsas de 20 ml)	35
HI70024L	90 - Soluciones	Solución calibración salinidad 35ppt (gr/L) botella 500mL	34
HI70024M	90 - Soluciones	Solución calibración salinidad 35ppt (gr/L) botella 230mL	27
HI70024P	90 - Soluciones	Solución calibración salinidad 35ppt (gr/L) (25 bolsas de 20 ml)	34
HI70030C	90 - Soluciones	Solución calibración CE 12880 microS/cm certificada (25 bolsas de 20 ml)	40
HI70030P	90 - Soluciones	Solución calibración CE 12880 microS/cm (25 bolsas de 20 ml)	35
HI70031C	90 - Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm certificada (25 bolsas de 20 ml)	40
HI70031P	90 - Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm (25 bolsas de 20 ml)	35

HI70032C	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 1382 mg/L certificada (25 bolsas de 20 ml)	40
HI70032P	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 1382 mg/L (25 bolsas de 20 ml)	35
HI700384P	90 - Soluciones	Solución calibración Pool Line TDS 6,44 g/L (25 bolsas de 20 ml)	35
HI70038C	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 6,44 g/L certificada (25 bolsas de 20 ml)	40
HI70038P	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 6,44 g/L (25 bolsas de 20 ml)	35
HI70039C	90 - Soluciones	Solución calibración CE 5000 microS/cm certificada (25 bolsas de 20 ml)	40
HI70039P	90 - Soluciones	Solución calibración CE 5000 microS/cm (25 bolsas de 20 ml)	35
HI7004/1L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 1L	23
HI7004-012	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 120 ml	8
HI7004L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 500 ml	19
HI7004L/C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 certificada, 500 ml	27
HI7004M	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 230 ml	9,6
HI7006/1L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 1L	23
HI700601P	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para usos generales, 25 bolsas de 20 ml	35
HI70060M	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 6,00, 230 ml	16
HI700630P	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de carne y grasa, 25 bolsas de 20 ml	47
HI700635P	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de vino, 25 bolsas de 20 ml	47
HI700636P	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para manchas de vino, 25 bolsas de 20 ml	47
HI700640P	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de leche, 25 bolsas de 20 ml	47
HI700641P	90 - Soluciones	Solución limpieza y desinfección electrodos para industria láctea, 25 bolsas de 20 ml	47
HI700642P	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de queso, 25 bolsas de 20 ml	47
HI700661P	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para agricultura, 25 bolsas de 20 ml	47
HI700663P	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de suelo (agricultura) 25 bolsas de 20 ml	47
HI7006L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 500 ml	19
HI7006L/C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 certificada, 500 ml	27
HI7006M	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 230 ml	16
HI7007/1L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 1L	23
HI7007L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 500 ml	19
HI7007L/C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 certificada, 500 ml	27
HI7007M	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 230 ml	9,6
HI70080C	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 800 mg/L certificada (25 bolsas de 20 ml)	41
HI70080P	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 800 mg/L (25 bolsas de 20 ml)	35
HI70082M	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 8,20 230 ml	16
HI70083M	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 8,30 230 ml	16
HI7009/1L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 1L	23
HI7009L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 500 ml	19
HI7009L/C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 certificada, 500 ml	27
HI7009M	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 230 ml	16
HI7010/1L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 1L	23
HI7010L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 500 ml	19
HI7010L/C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 certificada, 500 ml	27
HI7010M	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 230 ml	9,6
HI7021L	90 - Soluciones	Solución ORP 240 mV, 500 ml	34
HI7021M	90 - Soluciones	Solución ORP 240 mV, 230 ml	27
HI7022L	90 - Soluciones	Solución ORP 470 mV, 500 ml	34
HI7022M	90 - Soluciones	Solución ORP 470 mV, 230 ml	27
HI7023/1L	90 - Soluciones	Solución TISAB de Fluoruros, 1L	112
HI7023L	90 - Soluciones	Solución TISAB de Fluoruros, 500 ml	61
HI70300G	90 - Soluciones	Solución almacenamiento electrodos (25 bolsas de 20 ml)	33
HI70300L	90 - Soluciones	Solución almacenamiento electrodos, 500 ml	20
HI70300M	90 - Soluciones	Solución almacenamiento electrodos, 230 ml	17
HI70300S	90 - Soluciones	Solución almacenamiento electrodos, 30 ml	11
HI7030L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 12880 microS/cm, 500 ml	19
HI7030M	90 - Soluciones	Solución calibración CE 12880 microS/cm, 230 ml	16
HI7031L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm, 500 ml	19
HI7031L/C	90 - Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm certificada, 500 ml	27
HI7031M	90 - Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm, 230 ml	16
HI7032L	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 1382 mg/L, 500 ml	19
HI7032M	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 1382 mg/L, 230 ml	16
HI7033L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 84 microS/cm, 500 ml	19
HI7033M	90 - Soluciones	Solución calibración CE 84 microS/cm, 230 ml	16
HI7034L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 80000 microS/cm, 500 ml	19
HI7034M	90 - Soluciones	Solución calibración CE 80000 microS/cm, 230 ml	16
HI7035L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 111800 microS/cm, 500 ml	19
HI7035M	90 - Soluciones	Solución calibración CE 111800 microS/cm, 230 ml	19
HI7036L	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 12,41 g/L, 500 ml	16
HI7037L	90 - Soluciones	Solución calibración para lectura en % NaCl (%100 NaCl), 500 ml	19
HI7037M	90 - Soluciones	Solución calibración para lectura en % NaCl (%100 NaCl), 230 ml	19,5
HI7039L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 5000 microS/cm, 500 ml	23
HI7039M	90 - Soluciones	Solución calibración CE 5000 microS/cm, 230 ml	16
HI7040L	90 - Soluciones	Solución Oxígeno Disuelto 0, 500 ml	25
HI7041L	90 - Soluciones	Solución electrolítica para sondas polarográficas, 500 ml	86
HI7041M	90 - Soluciones	Solución electrolítica para sondas polarográficas, 230 ml	64
HI7041S	90 - Soluciones	Solución electrolítica para sondas polarográficas, 30 ml	26
HI7042S	90 - Soluciones	Solución de ácido sulfúrico (16%), 500 ml	23
HI7042S	90 - Soluciones	Solución electrolítica para sondas galvánicas 30 ml	27
HI70442L	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 1500 mg/L, 500 ml	21
HI70442M	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 1500 mg/L, 230 ml	16
HI70442P	90 - Soluciones	Solución calibración TDS 1500 mg/L (25 bolsas de 20 ml)	35
HI7051L	90 - Soluciones	Solución preparación para muestras de suelo, 500 ml	21
HI7051M	90 - Soluciones	Solución preparación para muestras de suelo, 230 ml	17
HI7061-012	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos línea GroLine, 120 ml	9
HI7061L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para usos generales, 500 ml	20
HI7061M	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para usos generales, 230 ml	17
HI70621L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para grasa de piel y sebo, 500 ml	37
HI70630L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos ácida para carne y grasa, 500 ml	37
HI70631L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos alcalina para carne y grasa, 500 ml	37
HI70632L	90 - Soluciones	Solución limpieza y desinfección electrodos para sangre, 500 ml	37
HI70635L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de vino, 500 ml	37
HI70636L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para manchas de vino, 500 ml	37
HI70640L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de leche, 500 ml	37
HI70641L	90 - Soluciones	Solución limpieza y desinfección electrodos para industria láctea, 500 ml	37

HI70642L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de queso, 500 ml	37
HI70670L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para depósitos de sal, 500 ml	37
HI70671L	90 - Soluciones	Solución limpieza y desinfección electrodos para algas/hongos/bacterias, 500 ml	37
HI70681L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para manchas de tinta, 500 ml	37
HI70701/1L	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 1L	86
HI70701L	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 500 ml	60
HI70701M	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 230 ml	49
HI70702/1L	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 1L	86
HI70702L	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 500 ml	60
HI70702M	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 230 ml	49
HI70703/1L	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 1L	86
HI70703L	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 500 ml	60
HI70703M	90 - Soluciones	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 230 ml	49
HI7071	90 - Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl (4 x 30 ml)	76
HI7071L	90 - Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl, 500 ml	90
HI7071M	90 - Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl, 230 ml	54
HI7072	90 - Soluciones	Solución electrolítica 1M KNO3 (4 x 30 ml)	76
HI7072L	90 - Soluciones	Solución electrolítica 1M KNO3, 500 ml	97
HI7073L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para proteínas, 500 ml	34
HI7073M	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para proteínas, 230 ml	28
HI7074L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para sustancias inorgánicas, 500 ml	34
HI7074M	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para sustancias inorgánicas, 230 ml	28
HI7075	90 - Soluciones	Solución electrolítica 1,7M KNO3, 0,7M KCl (4 x 30 ml)	102
HI7076	90 - Soluciones	Solución electrolítica 1,0M NaCl (4 x 30 ml)	53
HI7077L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, 500 ml	34
HI7077M	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, 230 ml	28
HI7078	90 - Soluciones	Solución electrolítica 0,5M (NH4)2 SO4 (4 x 30 ml)	53
HI7079	90 - Soluciones	Solución electrolítica para ISE de Sodio	51
HI7080L	90 - Soluciones	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 2,3 g/L, 500 ml	33
HI7080M	90 - Soluciones	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 2,3 g/L, 230 ml	25
HI7081L	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 30 g/L, 500 ml	25
HI7081M	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 30 g/L, 230 ml	25
HI7082	90 - Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl (4 x 30 ml)	76
HI7082M	90 - Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl, 230 ml	64
HI7083L	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 3,0 g/L, 500 ml	31
HI7083M	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 3,0 g/L, 230 ml	25
HI7084L	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 58,4 g/L, 500 ml	32
HI7084M	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 58,4 g/L, 230 ml	25
HI7085L	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 0,3 g/L, 500 ml	31
HI7085M	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 0,3 g/L, 230 ml	25
HI7086L	90 - Soluciones	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 23 g/L, 500 ml	32
HI7086M	90 - Soluciones	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 23 g/L, 230 ml	25
HI7087L	90 - Soluciones	Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 500 ml	32
HI7087M	90 - Soluciones	Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 230 ml	25
HI7088L	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 500 ml	32
HI7088M	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 230 ml	25
HI7089L	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 125 g/L, 500 ml	32
HI7089M	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 125 g/L, 230 ml	25
HI7090L	90 - Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	32
HI7090M	90 - Soluciones	Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 230 ml	25
HI7091L	90 - Soluciones	Solución de pretratamiento reductor, 500 ml	31
HI7092L	90 - Soluciones	Solución de pretratamiento oxidante, 500 ml	31
HI7092M	90 - Soluciones	Solución de pretratamiento oxidante, 230 ml	25
HI7094	90 - Soluciones	Solución electrolítica 1M LiCl en etanol para valoraciones no acuosas (4 x 30 ml)	55
HI70960	90 - Soluciones	Solución preparación para muestras sólidas o semisólidas, 30 ml	25
HI7111/P	90 - Soluciones	Sales de calibración Cloruro de Litio LiCl para calibración HR 11,1% (6 x 15 g)	178
HI7121/P	90 - Soluciones	Sales de calibración Cloruro Sódico NaCl para calibración HR 75,4% (6 x 33 g)	178
HI770710C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01/10,01 certificada (10 bolsas de 20 ml)	27
HI770710P	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01/10,01 (10 bolsas de 20 ml)	26
HI77100C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 y CE 1413 microS/cm certificada (20 bolsas de 20 ml)	49
HI77100P	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 y CE 1413 microS/cm (20 bolsas de 20 ml)	40
HI77200P	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 y TDS 1500 mg/L (20 bolsas de 20 ml)	41
HI77400C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,01/7,01 certificada (10 bolsas de 20 ml)	27
HI77400P	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,01/7,01 (10 bolsas de 20 ml)	26
HI77700P	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 (10 bolsas de 20 ml)	26
HI8004L/C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 4,01 certificada, FDA, 500 ml	40
HI8006L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 500 ml, FDA	31
HI8006L/C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 6,86 certificada, 500 ml FDA	40
HI8007L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 500 ml, FDA	31
HI8007L/C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 7,01 certificada, 500 ml, FDA	40
HI8009L/C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 9,18 certificada, 500 ml, FDA	40
HI8010L	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 500 ml, FDA	31
HI8010L/C	90 - Soluciones	Solución Tampón pH 10,01 certificada, 500 ml, FDA	40
HI80300L	90 - Soluciones	Solución almacenamiento electrodos, FDA, 500 ml	31
HI80300M	90 - Soluciones	Solución almacenamiento electrodos, FDA, 230 ml	27
HI8030L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 12880 microS/cm, 500 ml, FDA	31
HI8031L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 1413 microS/cm, 500 ml, FDA	31
HI8033L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 84 microS/cm, 500 ml, FDA	31
HI8034L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 80000 microS/cm, 500 ml, FDA	31
HI8035L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 111800 microS/cm, 500 ml, FDA	31
HI8039L	90 - Soluciones	Solución calibración CE 5000 microS/cm, 500 ml, FDA	31
HI8061L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para usos generales, FDA, 500 ml	36
HI8071	90 - Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl (4 x 30 ml) FDA	87
HI8073L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para proteínas, FDA, 500 ml	36
HI8077L	90 - Soluciones	Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, FDA, 500 ml	36
HI8080L	90 - Soluciones	Solución estándar para ISE de Sodio 2,3 g/L, 500 ml, FDA	36
HI8082	90 - Soluciones	Solución electrolítica 3,5M KCl (4 x 30 ml) FDA	87
HI8086L	90 - Soluciones	Solución estándar para ISE de Sodio 23 g/L, 500 ml, FDA	36
HI8087L	90 - Soluciones	Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 500 ml, FDA	36
HI8088L	90 - Soluciones	Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 500 ml, FDA	36
HI8093	90 - Soluciones	Solución electrolítica 1M KCl + AgCl (4 x 30 ml) FDA	87
HI83749-20	90 - Soluciones	Solución Bentscheck 100 ml	32

HI83900-25	90 - Soluciones	Solución limpieza para lisímetros, 500 ml	38
HI93124-0	90 - Soluciones	Solución de turbidez a 0 EBC, botella 30 ml	33
HI93124-1	90 - Soluciones	Solución Turbidez en cerveza para equipo HI93124, 2.50 EBC, 30 ml	42
HI93124-2	90 - Soluciones	Solución Turbidez en cerveza para equipo HI93124,125 EBC, 30 ml	42
HI93703-50	90 - Soluciones	Solución limpieza de cubetas, 230 ml	35
HI93703-52	90 - Soluciones	Glicina en polvo, 100 test	25
HI93703-59	90 - Soluciones	Carbón activado para decoloración de vino tinto (100 test aprox)	28
HI9828-25	90 - Soluciones	Solución de calibración rápida para multiparamétrico HI9828, 500 ml	52
HI9828-27	90 - Soluciones	Set soluciones calibración rápida para multiparamétrico HI9828, 1 galón	202
HI9829-10/11	90 - Soluciones	Solución para ISE Amonio 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de cada)	96
HI9829-12	90 - Soluciones	Solución para ISE Cloruros 10 mg/L para multiparam. HI9829 (25 sobres)	96
HI9829-12/13	90 - Soluciones	Solución para ISE Cloruros 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de cada)	96
HI9829-14	90 - Soluciones	Solución para ISE Nitratos 10 mg/L para multiparam. HI9829 (25 sobres)	96
HI9829-14/15	90 - Soluciones	Solución para ISE Nitratos 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de cada)	96
HI9829-16	90 - Soluciones	Solución calibración Turbidez 0 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml	138
HI9829-17	90 - Soluciones	Solución calibración Turbidez 20 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml	138
HI9829-18	90 - Soluciones	Solución calibración Turbidez 200 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml	138
SOLPACKPH	90 - Soluciones	Pack de soluciones para electrodos de pH	49
HI700-11	91 - Patrones	Solución verificación para Checker Amonio rango bajo (0 a 3,00 ppm)	35
HI701-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)	24
HI7014-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Pool Line Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)	24
HI702-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Cobre rango alto (0,00 a 5,00 ppm)	36
HI705-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Sílice rango bajo (0 a 2,00 ppm)	30
HI706-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Fósforo rango alto (0 a 15,0 ppm)	16
HI707-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb)	35
HI708-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Nitritos rango alto (0 a 150 ppm)	40
HI709-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm)	22
HI711-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Cloro Total (0 a 3,50 ppm)	24
HI713-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Fosfato rango bajo HI713	24
HI715-11	91 - Patrones	Solución verificación para Checker Amonio rango medio (0 a 9,99 ppm)	35
HI716-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Bromo (0 a 8,00 ppm)	35
HI717-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Fosfatos rango alto (0 a 30,0 ppm)	24
HI718-11	91 - Patrones	Solución verificación para Checker Yodo (0 a 12,5 ppm)	24
HI720-11	91 - Patrones	Solución verificación para Checker Dureza Cálcica	36
HI721-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Hierro HI721	24
HI723-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Cromo VI rango alto (0 a 999 ppb)	21
HI726-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L)	21
HI727-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Color del Agua (0 a 500 PCU)	24
HI729-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 ppm)	16
HI733-11	91 - Patrones	Solución verificación para Checker Amonio rango alto (0 a 99,9 ppm)	35
HI735-11	91 - Patrones	Solución verificación para Checker Dureza Total rango bajo (0 a 350 mg/L)	37
HI736-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Fósforo rango bajo HI736 agua salada	24
HI739-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker de fluoruros rango alto (0 a 20,0 ppm)	21
HI746-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb)	35
HI747-11	91 - Patrones	Solución de verificación para checker Cobre rango bajo (0 a 999 ppb)	35
HI749-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Cromo VI rango bajo (0 a 300 ppb)	35
HI753-11	91 - Patrones	Solución verificación para Checker Cloruros (0 a 20,0 ppm)	35
HI755-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Alcalinidad Agua marina (0 a 300ppm)	22
HI758-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm)	30
HI761-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Cloro total rango ultra bajo	21
HI762-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Cloro Libre rango ultra bajo (0 a 500 ppb)	22
HI764-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker de nitritos agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb)	24
HI770-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Sílice rango alto (0 a 200 ppm)	21
HI771-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Cloro Total HI771	35
HI772-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker alcalinidad HI772	35
HI774-11	91 - Patrones	Solución verificación para Checker Fosfatos rango ultra bajo para agua marina	21
HI775-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Alcalinidad Agua potable (0 a 500ppm)	35
HI779-11	91 - Patrones	Solución verificación Pool Line para checker pH (6,5 a 8,5)	19
HI780-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker pH (6,3 a 8,6 pH)	18
HI781-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Nitratos rango bajo (0,00 a 5,00 ppm)	22
HI782-11	91 - Patrones	Solución verificación para checker Nitratos rango alto (0,0 a 75.0 ppm)	22
HI783-11	91 - Patrones	Solución de verificación para Magnesio en agua de mar	28
HI784-11	91 - Patrones	Solución de verificación para Amonio en agua de mar	28
HI83300-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83300	175
HI83303-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83303	175
HI83305-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83305	175
HI83306-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83306	175
HI83308-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83308	175
HI83314-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83314	175
HI83325-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83325	175
HI83326-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83326	175
HI83399-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83399	175
HI83749-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI83749, <0	189
HI847492-11	91 - Patrones	Kit de patrones de calibración para turbidímetro HI847492	131
HI88703-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI88703, <0	170
HI88713-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" para turbidímetro HI88713, <0,1, 15, 100, 750	170
HI93102-0	91 - Patrones	Solución Turbidez 0 NTU para HI93102, 30 ml	30
HI93102-20	91 - Patrones	Solución Turbidez 20 NTU para HI93102, 30 ml	45
HI93124-03	91 - Patrones	Kit de calibración Turbidez en cerveza para equipo HI93124, 0,00, 2.50, 125 EBC, 30 ml	189
HI93414-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" de Cloro Libre/Total trazable a NIST para turbidímetro HI93	196
HI93703-0	91 - Patrones	Solución Turbidez 0 NTU para turbidímetro HI93703, 30 ml	32
HI93703-05	91 - Patrones	Solución Turbidez 500 NTU para turbidímetro HI93703, 30 ml	88
HI93703-10	91 - Patrones	Solución Turbidez 10 NTU para turbidímetro HI93703, 30 mL	45
HI93717-11	91 - Patrones	Patrón Fosfatos 1000 ppm, 500 ml	59
HI93754-11	91 - Patrones	Patrón DQO 500 ppm, 500 ml	67
HI93754-12	91 - Patrones	Patrón DQO 14000 ppm, 500 ml	67
HI96700-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango bajo	196
HI96701-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre	196
HI96702-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango alto	196
HI96704-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hidracina	196
HI96705-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sílice	196
HI96706-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fósforo	196

HI96707-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitritos rango bajo	196
HI96708-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitritos rango alto	196
HI96710-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH	196
HI96711-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total	196
HI96712-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Aluminio	196
HI96713-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fosfatos	196
HI96714-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cianuro	196
HI96715-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio	196
HI96716-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Bromo	196
HI96717-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fosfatos	196
HI96718-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Yodo	196
HI96719-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Magnésica	196
HI96720-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Cálctica	196
HI96721-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango alto	196
HI96722-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de ácido Cian-ríco	196
HI96723-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cromo VI rango alto	196
HI96724-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total	196
HI96727-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Color del agua	196
HI96728-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitratos	196
HI96729-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fluoruros	196
HI96730-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Molibdeno	196
HI96732-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Oxígeno Disuelto	196
HI96733-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio	196
HI96734-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total rango alto	196
HI96735-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Total	196
HI96738-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de Cloro	196
HI96739-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fluoruros	196
HI96740-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Níquel rango bajo	196
HI96746-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango bajo HI96746	196
HI96747-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango bajo	196
HI96748-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Manganeso	196
HI96749-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cromo VI rango bajo	196
HI96750-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Potasio	196
HI96751-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sulfatos	196
HI96752-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Calcio	196
HI96753-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloruros	196
HI96754-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Magnesio	196
HI96761-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango bajo	196
HI96762-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro libre rango bajo	196
HI96769-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Detergentes Aniónicos	196
HI96770-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sílice	196
HI96771-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango ultra alto	196
HI96786-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitratos (NO3)	196
HI97105-11	91 - Patrones	Patrón para calibración CAL Check para Marine Master	85
HI97106-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI97106 (DQO)	77
HI97700-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango bajo para serie HI97	196
HI97701-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total para serie HI97	196
HI97702-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango alto para serie 97	196
HI97704-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hidracina (0.0 y 1 microg/L) para serie H	196
HI97705-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sílice para serie HI97	196
HI97706-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fósforo para serie HI97	196
HI97708-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de nitrito rango alto para serie HI97á	196
HI97710-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH para serie HI97	196
HI97712-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Aluminio para serie HI97	196
HI97715-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio para serie HI97	196
HI97716-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Bromo para serie HI97	196
HI97717-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fosfatos rango alto para serie HI97á	196
HI97718-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Yodo para serie 97	196
HI97719-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de dureza magnésica para serie HI97á	196
HI97721-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de hierro rango alto para serie HI97	196
HI97722-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de ácido Cianúrico para serie HI97	196
HI97727-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Color de agua	196
HI97728-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitratos para HI97728	196
HI97729-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fluoruros rango bajo para serie HI97á	196
HI97730-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de molibdeno para serie HI97á	196
HI97731-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Zinc	196
HI97734-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro rango alto para serie HI97	196
HI97735-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Total para serie HI97	196
HI97737-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de plata para serie HI97á	196
HI97738-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de Cloro 0.00 a 1.00 ppm para s	196
HI97739-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fluoruros rango alto para serie HI97á	196
HI97740-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Níquel rango bajo	196
HI97742-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango bajo para serie HI97	196
HI97746-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de hierro rango bajo para serie HI97á	196
HI97748-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" de Manganeso Rango bajo 0.0 y 150 ug/l	196
HI97751-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de sulfatos para serie HI97	196
HI97753-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloruros para serie HI97	196
HI97762-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro libre rango bajo para serie HI97	196
HI97769-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Detergentes Aniónicos para serie 97	196
HI97771-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango ultra alto para serie HI	196
HI97775-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de alcalinidad para serie HI97	196
HI97779-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de cloro para serie HI97	196
HI97794-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH para serie POOL LINE	196
HI98703-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetros HI98703 y l	177
HI98713-11	91 - Patrones	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro HI98713, <0	175
HI70404	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Yoduro Potásico (KI) en sobres, 100 sobres	23
HI70422	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante AgNO3 (0.1M), 1L	120
HI70423	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante NaOH 0,11N (N/9), 1L	23
HI70424	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tampón de Ammino-propanol, 25 ml	26
HI70426	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Glioxal (40%), 100 ml	59
HI70427	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante HNO3 1,5M, 500 ml	27
HI70432	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Reactivo de Peróxido de hidrogeno 3%, 25 ml	29

HI70435	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	NaOH (5M), 500 mL	26
HI70437	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución concentrada de Yoduro de Potasio (30%), 500 ml	93
HI70438	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tampón Tris, 1L + 3,5g polvo	49
HI70439	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tiosulfato sódico, 0.1M, 1 litro	37
HI70440	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Yodo estabilizado, 0.02N, 1 litro	58
HI70444	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Ácido Sulfúrico 25%, 500 ml	38
HI70445	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	ácido Nítrico 1M, 500 ml	26
HI70446	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución de Fehling A, 500 ml	32
HI70447	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución de Fehling B, 500 ml	50
HI70448	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante AgNO3 0,02M, 1L	47
HI70449	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante EDTA 0,02M, 1L	36
HI70453	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Ácido clorhídrico 0.02N, 1L	36
HI70454	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Hidróxido Sódico 0.02N, 1L	36
HI70455	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante NaOH 0,01M, 1L	23
HI70456	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante NaOH 0,1M, 1L	23
HI70457	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante NaOH 1M, 1L	27
HI70458	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante H2SO4 0,01M, 1L	23
HI70459	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante H2SO4 0,05M, 1L	23
HI70462	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante HCl 0,01M, 1L	23
HI70463	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante HCl 0,1N, 1L	26
HI70464	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante HCl 1N, 1L	26
HI70465	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante Peróxido de Hidrógeno, 25 ml	26
HI70466	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución Éxido Fenilarsina, 500 ml	77
HI70467	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución Acetato pH 4, 230 ml	26
HI70468	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Yoduro de Potasio en polvo, 100 test	33
HI70469	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución Yodo 0,00188N (4 x 230 ml)	45
HI70483T	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Set de tubos para minivaloradores HI841XX (bomba peristáltica)	88
HI70500	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Set de tubos para valorador HI84500 (Incluye tubo aspiración con tapa de botella y tubo dosificación)	131
HI740236	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Jeringa 5 ml para valoradores automáticos (pack 6 unidades)	16
HI76320	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Electrodo detector de doble pin de platino para HI903/HI933	455
HI76330	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Electrodo detector de doble pin de platino para HI904/HI934	490
HI7662-A	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Sonda de temperatura con 1.5 metros de cable para automuestreador HI921	111
HI7662-T	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Sonda de Temperatura para equipos de sobremesa	90
HI7662-TW	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Sonda de temperatura para valoradores HI93x	84
HI83540-50	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución estándar para valorador HI83540 (3 x 500 ml)	49
HI83540-51	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución limpieza electrodos para valorador HI83540, 230 ml	49
HI83540-55	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución calibración para valorador HI83540, 230 ml	49
HI84500-50	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante rango bajo para valorador HI84500, 230 ml	26
HI84500-51	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante rango alto para valorador HI84500, 230 ml	26
HI84500-55	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución calibración para valorador HI84500, 120 ml	45
HI84500-60	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Reactivo ácido para valorador HI84500, 230 ml	26
HI84500-61	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Reactivo Alcalino para valorador HI84500, 120 ml	26
HI84500-62	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Reactivo estabilizante para valorador HI84500, 100 sobres	26
HI84502-50	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante para valorador HI84502, 230 ml	26
HI84502-55	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución calibración para valorador HI84502, 120 ml	45
HI84529-50	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante rango bajo (20ml de muestra) para HI84529, 120 ml	34
HI84529-51	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante rango alto (20ml de muestra) para HI84529, 120 ml	34
HI84529-52	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante rango bajo (50ml de muestra) para HI84529, 120 ml	34
HI84529-55	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución calibración para valorador HI84529, 230 ml	34
HI84530-50	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante rango bajo para valorador HI84530, 100 ml	34
HI84530-51	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante rango alto para valorador HI84530, 100 ml	34
HI84530-55	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución calibración para valorador HI84530, 230 ml	34
HI84530-60	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Reactivo adicional para valorador HI84530	37
HI84532-50	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante rango bajo para valorador HI84532, 120 ml	34
HI84532-51	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante rango alto para valorador HI84532, 120 ml	34
HI84532-55	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución calibración para valorador HI84532, 230 ml	34
HI84533-50	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante para valorador HI84533, 230 ml	34
HI84533-55	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución calibración para valorador HI84533, 120 ml	34
HI84533-60	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Reactivo adicional para valorador HI84533, 30 ml	34
HI84533-61	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Reactivo base de formol para valorador HI84533, 230 ml	34
HI84533-62	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución de prevaloración para HI 84533, 30ml	34
HI84534-50	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución valorante para valorador HI84534, 120 ml	34
HI84534-55	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Solución calibración para valorador HI84534, 120 ml	34
HI900100	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bomba dosificadora de valorante	2655
HI900105	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Conjunto bureta 5ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	1150
HI900110	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Conjunto bureta 10 ml (con jeringa y tubos aspiración/dispensación)	1075
HI900125	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Conjunto bureta 25ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	1075
HI900150	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Conjunto bureta 50ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	1180
HI900180	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bomba manipulación disolvente para Karl Fischer HI903/HI904	300
HI900181	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Soporte para accesorio de llenado/vaciado de reactivo	182
HI900182	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Soporte para accesorio de llenado/vaciado de reactivo solo el vidrio para HI904	90
HI900190	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Soporte para bureta valorador automático HI901-902C	70
HI900205	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Jeringa de 5 ml para valorador	362
HI900210	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Jeringa de 10 ml para valorador	362
HI900225	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Jeringa de 25 ml para valorador	362
HI900250	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Jeringa de 50 ml para valorador	362
HI900260	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Válvula de 3 vías (con 3 juntas y 2 tornillos)	362
HI900270S	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Conjunto tubo de aspiración para valorador HI9X1 y HI9X2 con racor de acero inox 316	105
HI900280S	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Conjunto tubo de dosificación para valorador HI901/902 con racor de acero inox 316	105
HI900301	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Agitador con Hélice y soporte de electrodos para valorador	885
HI900302	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Hélices de recambio para agitador (3 uds)	29
HI900303	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Hélices Kynar de recambio para agitador (3 uds)	69
HI900310	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Soporte de electrodos para valorador con agitador magnético	127
HI900320	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Soporte de agitador para valorador	100
HI900401	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tarjeta analógica para valorador HI902C	800
HI900505	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Conjunto bureta 5ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación) para Karl Fischer HI903	1095
HI900511	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Electrodo generador con diafragma para HI904/HI934	1235
HI900512	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Electrodo generador sin diafragma para HI904/HI934	1090
HI900520	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Conjunto vaso de precipitados (incluye vaso, tapa y juntas) para valorador Karl Fischer HI903	1285
HI900522	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Vaso de precipitados para valorador Karl Fischer HI903/HI933	460
HI900523	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Puntas dosificadoras para valorador Karl Fischer HI903/HI933 (2 uds)	115
HI900527	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Septum (5 uds) para valorador Karl Fischer HI903/HI933	36

HI900528	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tapones para orificio del disolvente (2 uds)	36
HI900530	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Ensamblaje superior botella valorante	540
HI900531	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Ensamblaje superior botella disolvente/residuos	540
HI900532	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Cartucho desecante para vaso de precipitados/valorante	70
HI900533	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Cartucho desecante para botella disolvente/residuos	70
HI900534	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Botella de residuos para Karl Fischer	85
HI900535	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Set de tubos para la manipulación de disolvente/residuos Karl Fischer	77
HI900536	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Set de tubos para la bomba de manipulación disolvente Karl Fischer	62
HI900537	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tapón para botella (con desecantes) HI904	430
HI900538	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Cartucho de desecante para botella de reactivo y residuo HI904	110
HI900540	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Set de juntas para Karl Fischer HI903/HI933	65
HI900542	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Set de juntas para valorador HI904/HI934	24
HI900550	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Desecante para Karl Fischer HI903/HI933, 250 gr	77
HI900551	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Desecante para Karl Fischer HI904/HI934, 150g	530
HI900561	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Vaso de valoración de cristal para el HI904/HI934	460
HI900563	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tapón de vidrio 19 para vaso de valorador HI904/HI934	132
HI900564	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Cartucho de desecante para electrodo generador HI904/HI934	85
HI900566	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tapón abierto GL18 HI904/HI934	45
HI900567	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Septum (5 uds) para valorador Karl Fischer HI904/HI934	16
HI900568	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Adaptador para intercambiador de reactivo HI904/HI934	344
HI900570S	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tubo de aspiración para Karl Fischer (nuevo)	105
HI900580S	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tubo de dosificación para Karl Fischer (nuevo)	105
HI900939	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Cable para calibración del generador del HI904	63
HI900940	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Llave de calibración HI904/HI934	50
HI900942	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Herramienta para extracción de tapa de bureta	56
HI900947	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Cable de alimentación a 24V para valoradores (220V)	96
HI900950	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Cuchara de pesaje para valorador HI903/HI904	109
HI920-053	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Vasos para bandeja HI920-11853 (20 ud)	16
HI920-060	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Vasos para bandeja HI920-11660 (20 ud)	16
HI920-101	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bomba peristáltica con tubo de dispensación	410
HI920-102	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bomba peristáltica con tubos de aspiración	410
HI920-103	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bomba peristáltica con tubo de dispensación	410
HI920-104	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bomba peristáltica con tubo de aspiración	410
HI920-11660	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bandeja de carrusel con RFID, 16 vasos, 60mm diam.	480
HI920-11853	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bandeja de carrusel con RFID, 18 vasos, 53mm diiam.	480
HI920-201	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Recambio de tapa y rotor de bomba peristáltica	104
HI920-202	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Set completo de tubos de dispensación para bomba peristáltica	64
HI920-203	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Set completo de tubos de aspiración de acero inoxidable	77
HI920-204	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tubo para bomba peristáltica HI921 (3 ud) - usos generales	117
HI920-205	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tubo para bomba peristáltica HI921 (3 ud) - mayor resistencia química	140
HI920-206	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Set completo de tubos de dispensación de alta resistencia química	263
HI920-280S	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tubo de dispensación de valorante de bureta a automuestreador	114
HI920-290	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tubo TYGON 5 m	50
HI920-301	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Agitador de Hélice para automuestreador HI921	685
HI920-302	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Hélices para agitador (3 ud)	22
HI920-303	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Hélices de gran resistencia química para agitador	64
HI920-310	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Soporte de electrodo (3 ud)	201
HI920-320	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Cadena para sujeción de cables automuestreador HI922	299
HI920-900	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Memoria USB	22
HI920-921	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Panel de control para automuestreador HI921	390
HI920-930	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Cable de comunicación de valorador a automuestreador	64
HI920-931	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Cable alargador conector BNC	64
HI920-932	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Cable alargador conector electrodo referencia	36
HI920-960	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tornillo de fijación de la bandeja	117
HI930100	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bomba dosificadora para valorador HI 931 y HI 932	2930
HI930101	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bomba dosificadora con bomba peristáltica para valorador HI 932	3310
HI930105	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bureta de 5mL incluye jeringa y tubos para valorador HI 931 y HI 932	1075
HI930110	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bureta de 10mL incluye jeringa y tubos para valorador HI931 y HI932	1075
HI930125	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bureta de 25mL incluye jeringa y tubos para valorador HI 931 y HI 932	1075
HI930150	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bureta de 50mL incluye jeringa y tubos para valorador HI 931 y HI 932	1135
HI930160	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Soporte para dos buretas	145
HI930180	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Bomba de aire y agitador magnético para los valoradores KF HI933/HI934	116
HI930190	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Soporte de bureta para el HI 931 y HI932	68
HI930191	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tapa para compartimento bomba HI 931 y HI932	72
HI930202	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Set de tubos con punta dosificadora para bomba peristáltica HI 930101	60
HI930280	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Conjunto tubo de dosificación para valorador HI931/932 con racor de acero inox 316	97
HI930301	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Agitador de Hélice para valoradores HI93x	815
HI930302	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Hélices de recambio (3u) para valoradores HI931/HI932	26
HI930303	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Hélices resistentes de PVDF para valorador HI 931 y 932 (3u)	64
HI930310	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Soporte de electrodo para valoradores HI93x	169
HI930320	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Soporte de agitador para valoradores HI93x	112
HI930330	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tapón para botella de valorante (rosca GL25)	30
HI930401	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Tarjeta analógica para valorador HI93X	718
HI930505	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Conjunto bureta 5ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación) para Karl Fischer HI933	995
HI930520	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	Conjunto vaso de precipitados para valorador Karl Fischer (incluye vaso, tapa y juntas) para Karl Fisc	1260
HI96800	96 - Refractómetros	Refractómetro digital con índice de refracción y %Brix	416
HI96801	96 - Refractómetros	Refractómetro digital (0 a 85 % Brix)	260
HI96803	96 - Refractómetros	Refractómetro digital de Glucosa (0 a 85 % peso)	260
HI96811	96 - Refractómetros	Refractómetro digital (0 a 50 % Brix)	260
HI96812	96 - Refractómetros	Refractómetro digital (0 a 279 Baumé)	260
HI96816	96 - Refractómetros	Refractómetro digital para mostos (4,9 a 56,8 %v/v Alcohol Probable) (0 a 75 %Brix)	260
HI96821	96 - Refractómetros	Refractómetro digital de salinidad (0 a 28 g/100g, opción de medida en g/100mL, Gravedad especifi	260
HI96822	96 - Refractómetros	Refractómetro digital para agua salada (0 a 150 ppt, opción de medida en PSU y gravedad especifc	260
HI96831	96 - Refractómetros	Refractómetro digital para Etilenglicol (0 a 100 %Volumen, punto de congelación)	260
HI96832	96 - Refractómetros	Refractómetro digital para Propilenglicol (0 a 100 %Volumen, punto de congelación)	260
HI96841	96 - Refractómetros	Refractómetro digital para fabricación de cerveza	260

rev0

Precios IVA no incluido.

\*Tarifa de precios 2025, aprobada dic24. Aplicables a partir del 01/01/2025 hasta 31/12/2025.

[Condiciones de venta](#)

\*\*HANNA instruments se reserva el derecho de cambiar los precios como consecuencia de un cambio brusco de la paridad del euro respecto a otras monedas extranjeras o alteraciones de los costes de compra, o salvo error tipográfico, aplicado también a precios en promoción.

**Actualización de condiciones de transporte:**

*Pedidos inferiores a 300€ en Península y Baleares: 10 €. Pedidos inferiores a 50€ en Península y Baleares: 14 €.*

*Pedidos web inferiores a 150€ en Península y Baleares: 6 €*