

Minicontrolador pH con salida 4-20 mA, 115/ 230V



El minicontrolador de pH BL931700 es un equipo compacto, simple y económico, que puede ser conectado a cualquier electrodo de pH con conector BNC para conseguir el control continuo de pH. Resistente, fiable e idóneo para una amplia gama de aplicaciones industriales, gracias a sus dimensiones (8x5 cm), puede instalarse en espacios reducidos.

- Teclado frontal y de pantalla de cristal líquido para una fácil lectura y LED multicolor
- Regulación del punto de consigna, la calibración en dos puntos y la seguridad del tiempo máximo de funcionamiento se efectúan rápidamente y con gran facilidad mediante potenciómetros accionados manualmente.
- Rele de dosificación y salida 4-20 mA para registrador.
- Conexión Matching-Pin para electrodos de pH: protección de las interferencias frente a la diferencia de potencial entre la masa de la muestra y la masa del controlador.

Dispone de dos versiones, BL931700-1 con alimentación a 115/230 Vac y BL931700-0 con alimentación a 12 Vdc.

El controlador BL931700 se suministra con amarres de montaje, frontal plástico de protección e instrucciones.

Referencia: -

Rango	0,00 a 14,00 pH
Resolución	0,01 pH
Precisión	±0,02 pH
Calibración	Manual 1 punto mediante selector CAL
Relé de dosificación	Máximo 2A (protección del fusible), 250 Vac , 30 VDC
Selección de dosificación	Ácida o Alcalina Contacto abierto= dosificación Ácida=rele ON si la medida > punto de consigna Contacto cerrado= dosificación Alcalina=rele ON si la medida < punto de consigna
Punto de consigna	Ajustable de 0 a 14 pH
Tiempo máximo de dosificación	Ajustable, de 5 a 30 minutos aprox.
Registro	4 a 20 mA, precisión +/-0.20 mA, 500 ? carga máxima
Impedancia	10 ¹² Ohm
Alimentación	BL931700-0: 12VDC

BL931700-1: 115/230 VAC;
50/60Hz

Dimensiones 83 x 53 x 99 mm

Peso BL931700-0: 200 gr
BL931700-1: 300 gr

Información para pedidos BL931700-0 (12VDC)
y BL931700-1(115/230 V), se
suministran con soportes de
montaje, carcasa transparente y
manual de instrucciones.