

Fotómetro portátil Amonio rango alto 0,0 a 100,0 mg/L NH4



HI97733 es un fotómetro portátil para la medición de amonio de rango alto. Este equipo ofrece un sistema óptico avanzado que utiliza un detector de referencia y filtros de interferencia de banda estrecha para mediciones extremadamente rápidas y repetibles.

- Rango: de 0.00 a 100.00 mg / L (ppm) (como NH₄⁺)
- Impermeable, nueva protección del sistema óptico
- No hay tiempo de calentamiento antes de realizar una medición.
- Modo tutorial para instrucciones paso a paso.
- Muestra resultados en múltiples formas químicas
- Calibrable y ajustable por el usuario - Sistema Calcheck

HI97733 se suministra con reactivo para 100 test, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.

HI97733C se suministra con reactivo para 100 test, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza para las cubetas, tijeras, certificado de calidad y manual de instrucciones en un robusto maletín de transporte.

Referencia: -

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Especificaciones técnicas | | |
|----------------------------------|--|--|

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|---|
| Amonio Rango alto | Rango | 0.00 a 100.00 mg / L (ppm) (como NH ₄ ⁺) |
| | Resolución | 0.01 mg/L |
| | Precisión a 25 ° C | ± 0.5 mg/L ± 5% de lectura |
| Especificaciones adicionales | Método | adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-93, método Nessler |
| | Fuente de luz | diodo emisor de luz (LED) |
| | Detector de luz | fotocélula de silicio |
| | Tipo de Batería | alcalina 1.5 V AA (3) |
| | Apagado automático | después de 15 minutos de inactividad (30 minutos antes de realizar la lectura) |
| | Entorno | De 0 a 50 °C; HR max 100% sin condensación |
| | Dimensiones | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm |
| | Peso | 380 g |

Información para pedidos

HI97733 se suministra con reactivo para 100 test, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.

HI97733C se suministra con reactivo para 100 test, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza para las cubetas, tijeras, certificado de calidad y manual de instrucciones en un robusto maletín de transporte.